ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOSANI
ORAŞ FLĂMÂNZI

D I S P O Z I Ţ I A

privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatul de specialitate al primarului oraşului FLĂMÂNZI

Primarul orasului FLAMANZI, judetul BOTOSANI,

Având în vedere Referatul comun nr. 11877/28.02.2017 al secretarului ORASULUI FLĂMÂNZI , al Compartimentului Resurse Umane , al Compartimentului juridic si al Sefului Serviciului financiar- contabil insusit de catre Sindicatul National din Administratia Publica SED LEX si avand viza CFP de la nivelul PRIMARIEI ORASULUI FLAMANZI prin care se propune acordarea sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de apecialitate al primarului orasului FLAMANZI incepand cu data de 28.02.2017,

Ţinând cont de prevederile art. 1 din Capitolul I lit. B ,,Reglementări specifice funcţionarilor publici" şi art.1 din Capitolul II lit. L al Anexei I la din Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice ;

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 520/2016 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice si Ordinului nr. 1193/2006 pentru aprobarea normelor privind limitarea expunerii populatiei generale la campuri electromegnetice de la 0 Hz la 300 GHz;

Luând în considerare Buletinul de determinare a campului electromagnetic si a Buletinului de evaluare a zgomotului intocmite de catre SC MELAB SRL ORADEA in baza contractului nr. 7/27.02.2017 ca urmare a masuratorilor efectuate in data de 27 02 2017 ;

În temeiul art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

D I S P U N E :

Art.1. Se aprobă Regulamentul de acordare a sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare pentru functionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului oraşului FLĂMÂNZI, cuprins in anexa 1 care face parte integranta din prezenta dispoziţie .

Art. 2. Se aprobă acordarea si plata sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de 15% din salariu de baza salariatilor nominalizati in anexa 2 care face parte integranta din prezenta dispoziţie, incepand cu data de 28.02.2017.

Art.3. Prevederile din prezenta dispoziţie vor fi duse la îndeplinire de primarul oraşului FLĂMÂNZI prin compartimentele de specialitate.

PRIMAR,
OLOERIU DAN

ROMANIA * JUDEŢUL BOTOSANI * ORAŞUL FLĂMÂNZI - PRIMĂRIA

AVIZAT LEGALITATE,
SECRETAR
MIULESCU MARIANA

Nr. 99 din 28.02.2017

ANEXA 1 la dispoziţia nr.99/28.02.2017

REGULAMENT

Privind acordarea sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă

SCOPUL REGULAMENTULUI

ART. 1 Prezentul regulament are drept scop acordarea sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului FLĂMÂNZI şi din aparatul de lucru al Consiliului local al primăriei oraşului FLĂMÂNZI, în conformitate cu prevederile Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

ART. 2 Regulamentul stabileşte locul de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, precum şi condiţiile de acordare ale acestora.

ART. 3 Prevederile prezentului regulament pot fi completate şi prin alte dispoziţii sau reglementări.

DOMENIUL DE APLICARE

ART. 4 Regulamentul se aplică funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului FLĂMÂNZI şi din aparatul de lucru al Consiliului local al primăriei oraşului FLĂMÂNZI care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa câmpurilor electromagnetice în paralel cu acţiunea altor factori de risc de îmbolnăvire profesională prezenţi în activitatea curentă.

LEGISLAŢIA DE REFERINŢĂ

ART. 5 Reglementări legale:

- Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
- Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
- H.G. nr. 1425/2006 –Normele metodologice de aplicare a Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
- H.G. nr. 520/2016 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice.

Ordin nr.1193/2006 pentru aprobarea normelor privind limitarea expunerii populatiei generale la campuri electromegnetice de la 0 Hz la 300 GHz;

DEFINIŢII ŞI TERMENI

ART. 6 – (1) Condiţii periculoase sau vătămătoare -- activitatea desfăşurată sub influenţa câmpului electromagnetic (antene, staţii de emisie – recepţie, relee de telefonie etc, utilizarea calculatorului pentru o perioadă importantă din programul de lucru, utilizarea

aparatului xerox şi centralei telefonice mai mult de jumătate din timpul efectiv de lucru, acţiunea prafului în condiţii de lucru în arhivă, stresul generat de participarea la programul de lucru cu publicul, risc expunere la zgomot, la praf).

(2) Spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare – spor de până la 15% aplicat la salariul de bază al beneficiarului.

MOD DE ELABORARE

ART. 7 Cuantumul maxim al sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare este de 15 % din salariul de bază a personalului prevăzut în Anexa nr. 2 în conformitate cu Legea nr. 284/2010:

- Anexa nr. I – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie", din Capitolul I, punctul B – art. 1 – Reglementări specifice funcţionarilor publici;
- Anexa nr. I - Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie", din Capitolul II. art.1 alin. 1 – pentru personalul contractual;

ART. 8 Sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare se acordă în baza buletinelor de determinare sau, după caz, de expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.

ART. 9 (1) La acordarea sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare s-au avut în vedere următorii factori care determină încadrarea locului de muncă în această categorie:

a) natura factorilor nocivi - fizici, chimici sau biologici - şi mecanismul de acţiune a acestora asupra organismului;

b) intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;

c) durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi;

d) existenţa unor condiţii de muncă ce implică un efort fizic mare, în condiţii nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibraţii;

e) existenţa unor condiţii de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă,

determinată de un risc de accidentare sau de îmbolnăvire;

f) structura şi nivelul morbidităţii în raport cu specificul locului de muncă;

g) alte condiţii de muncă vătămătoare sau periculoase, care pot duce la uzura prematură a organismului.

(2) La stabilirea concretă a cotelor de spor în cadrul procentelor aprobate se vor avea în vedere următoarele criterii:

a) riscul de îmbolnăvire şi de accidentare;

b) solicitarea nervoasă;

c) indicii de morbiditate.

ART. 10 Categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi modul de acordare a sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare stabilite prin prezentul regulament, sunt rezultatul Raportului tehnic de interpretare a Buletinului de determinare a campului electromagnetic nr. 4142-4281 din 01.03.2017 inregistrat cu nr. 11877/28.02.2017 , al Buletinului de evaluare nr. 311-312 din 03.03.2017 , masuratori efectuate in data de 27.02.2017 in baza contractului nr. 7/27.02.2017,precum si al consultărilor dintre Primarul orasului FLAMANZI, in calitate de ordonator principal de credite şi reprezentantul Sindicatului National din Administratia Publica SED LEX din cadrul PRIMARIEI ORASULUI FLAMANZI.

ART. 11 Obiectivul regulamentului: acordarea sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare se înscrie în categoria măsurilor instituite de Primăria oraşului FLĂMÂNZI pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în munca angajaţilor din prezenta instituţie.

ART. 12 Realizarea procesului - Conducerea primăriei oraşului FLĂMÂNZI ia masuri pentru efectuarea unor măsurători a câmpului electromagnetic la sediul administrativ ale primăriei, unde îşi desfăşoară activitatea beneficiarii sporului prevăzut de Legea nr. 284/2010, în vederea determinării câmpului electromagnetic.

În urma buletinulelor de măsurători emise de către, SC MELAB SRL ORADEA , care arată că nivelul densităţii câmpului electromagnetic este mai mare decât nivelul maxim admis prevăzut în tabelul nr.2 din H.G. nr. 520.2016, se stabileşte acordarea sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare prevăzute de Legea nr. 284/2010 .

ART. 14 Resurse necesare : sporul prevăzut în prezentul regulament se plăteşte din sume alocate de la bugetul local incepand cu data de 28.02.2017.

ART. 15 În conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010 - cuantumul sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare se acordă astfel:

- un spor de 15 % din salariul de bază, pentru personalul contractual;
- funcţionarii publici beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de 15 % din salariul de bază.

ART. 16 (1) Sporul pentru condiţii de muncă se acordă pentru activitatea desfăşurată, conform contractului individual de muncă/raportului de serviciu, în cadrul programului normal de lucru.

(2) Sporul pentru condiţii de muncă nu se acordă pentru :

- activitatea prestată în afara programului normal de lucru, respectiv pentru ore suplimentare ;
- pe perioada concediului de maternitate ;
- pe perioada concediului pentru ingrijirea copilului pana la varsta de 2 ani, respectiv 3 ani ;
- pe perioada concediului fara plata ;
- pe perioada suspendarii raportului de serviciu sau al contractului individual de munca ;
- pe perioada delegatiilor.

ART. 17 Prezentul regulament intră în vigoare la data de 28.02.2017.

Primar,
OLOERIU DAN

ROMANIA * JUDEŢUL BOTOŞANI * ORAŞ FLĂMÂNZI - PRIMĂRIA

Secretar,
MIULESCU MARIANA

Anexa 2 la disp.nr.99/28.02.2017

TABEL NOMINAL

Cuprinzand personalul aparatului de specialitate al primarului carora li se acorda spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare incepand cu data de 28 februarie 2017

Nr.crt.	Numele si prenumele	Functia	Spor pentru conditii periculase sau vatamatoare la salariul de baza
1.	Achitei Constantin	Referent	15%
2.	Aireinei Lenuta	Inspector	15%
3.	Anghel Adrian	Referent	15%
4.	Anghel Aglaia	Referent	15%
5.	Apostol Diana	Inspector	15%
6.	Atodiresei Aurelia	Sef serviciu	15%
7.	Baltuta Anamaria	Inspector	15%
8.	Avadanei Mircea	Referent	15%
9.	Boutiuc Maria	Inspector	15%
10.	Brinza Georgeta	Consilier	15%
11.	Brinza Petru	Consilier	15%
12.	Calin Mircea	Inspector	15%
13.	Calin Oana- Ancuta	Inspector	15%
14.	Codreanu Elena	Inspector	15%
15.	Dolhescu Maria	Referent	15%
16.	Gafita Anamaria	Consilier	15%

17.	Gafita Dumitru Florinel	Consilier juridic	15%
18.	Ivaniciuc Constantin	Ref.de specialitate	15%
19.	Lisan Silvia	Consilier	15%
20.	Mihailescu –Dascalu Adriana	Inspecto	15%
21.	Miulescu Mariana	Secretar oras	15%
22.	Munteanu Constantin	Referent	15%
23.	Oloeriu Elena	Inspector	15%
24.	Oloeriu Mariana	Referent	15%
25.	Rebenciuc Andrei –Neculai	Inspector	15%
26.	Rebenciuc Dan	Inspector	15%
27.	Scripei Mihai –Danut	Inspector	15%
28.	Tupa Elena	Inspector	15%
29.	Vornicu Neculai	Referent	15%
30.	Zamfirescu Aurel	Referent	15%
31.	Achihaei Radu	Muncitor calificat	15%
32.	Aonofiresei Mihai	Muncitor calificat	15%
33.	Ariton Eugen	Agent paza	15%
34.	Bordeianu Gheorghe	Muncitor calificat	15%
35.	Bursuc Ioan	Agent paza	15%
36.	Calin Ioan	Muncitor calificat	15%
37.	Calin Elena	Bibliotecar	15%
38.	Cluci Dumitru	Referent	15%
39.	Grigoras Mihai	Sofer	15%
40.	Guraliuc A.Constantin	Sofer	15%

41.	Guraliuc I.Constantin	Administrator	15%
42.	Guraliuc Gh. Constantin	Agent paza	15%
43.	Guraliuc Dumitru	Sofer	15%
44.	Ivasuc Elena Dana	Administrator	15%
45.	Murariu Petru	Consilier	15%
46.	Morcov Andrei-Petru	Ingrijitor	15%
47.	Nistor Gheorghe	Muzeograf	15%
48.	Pinzariu Dumitru	Muncitor necalificat	15%
49.	Prodan Constantin	Agent paza	15%
50.	Prodan Olguta	Ingrijitor	15%
51.	Rebenciuc Neculai	Sef SVSU	15%
52.	Sadagurschi Ilie	Ag.paza	15%
53.	Sadagurschi Ramona Elena	Inspector de specialitate	15%
54.	Stefanuca Mihai	Administrator	15%
55.	Todirenchi Dumitru	Agent paza	15%
56.	Todirenchi Ana –Maria	Consilier juridic	15%
57.	Traci Constantin	Agent paza	15%
58.	Viciriuc Dumitru	Consilier	15%
59.	Viciriuc Nicolae	Administrator	15%

PRIMAR ,
Oloeriu Dan

ROMÂNIA * INVS
PRIMĂRIA
ORAȘ FLĂMÂNZI - JUDEȚUL BOTOȘANI

SECRETAR ,
Miulescu Marjana

ORAŞUL FLĂMÂNZI
JUDEŢUL BOTOSANI
Nr. 11.877 data 28.02.2017

REFERAT

pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare personalului din cadrul Primariei oraşului FLĂMÂNZI

Având în vedere prevederile art. 1 din Capitolul I lit. B ,,Reglementări specifice funcţionarilor publici"al Anexei I la Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, potrivit căruia

,,(1) Funcţionarii publici beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor funcţionarilor publici, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.";

Potrivit art. 1 din Capitolul II lit. L ,,Reglementări specifice personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă - personal contractual din administraţia publică" al Anexei I la actul normativ mai sus menţionat

,,(1) Personalul contractual salarizat potrivit cap. II lit. A - E din prezenta anexă poate beneficia de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare ori, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.";

Ţinând cont de masuratorile efectuate in data de 27.02.2017 pe baza carora s-au intocmit Buletinele de determinare a campului electromagnetic si de evaluare a.zgomotului inregistrate la primaria FLAMANZI cu nr. 11877/28.02.2017 emise de SC MELAB SRL ORADEA , abilitata de Ministerul Sanatatii cu nr. 155/2013,respectiv 170/2015 , in baza Contractului nr. 7/27.02.2017 si in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 520/2016 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice si ale Ordinului nr. 1193/2006 pentru aprobarea normelor privind limitarea expunerii populatiei generale la campuri electromegnetice de la 0 Hz la 300 GHz;

Deoarece concluziile masuratorilor pun in evidenta depasirea cu 42,54% a nivelului ponderat pentru intensitatea campului magnetic in banda de frecventa 100 KHz-9400MHz, valoarea masurata este mai mare decat limita specificata in Ordinul nr. 1193/2006 iar valoarea zgomotului este peste valoarea maxima admisa , L(EX,8h) =87 Db(a) , conform HG nr. 493/2006.

Intrucat la aceasta data bugetul nu este aprobat,propunem ca plata drepturilor stabilite prin acordarea sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare de 15% din salariul de baza sa se faca numai dupa aprobarea si in conditiile aprobarii de catre Consiliul local FLAMANZI a creditelor bugetare necesare , prin hotararea de aprobare a bugetului local pe anul 2017.

In proiectul privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 inregistrat cu nr.9772/11.01.2017 supus dezbaterii publice in conformitate cu prevederile Legii nr. 52 /2003 prin Anuntul afisat in data de 12.01.2017 cu nr. 9830,sumele necesare acordarii sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare de 15% din salariul de baza au fost avute in vedere si sunt sustenabile.

Propunem emiterea dispoziţiei pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporului de 15% pentru condiţii periculoase sau vătămătoare personalului din cadrul primariei oraşului FLAMANZI , care isi desfasoară activitatea curentă sub influenţa câmpurilor electromagnetice în paralel cu acţiunea altor factori de risc de îmbolnăvire profesională .

COMPARTIMENT RESURSE UMANE
OLOERIU ELENA

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL
ATODIRESEI AURELIA

SECRETAR
MIULESCU MARIANA

COMPARTIMENT JURIDIC
GAFITA DUMITRU FLORINEL

VIZA CFP
CALIN OANA ANCUTA

VIZAT NR. 1
PENTR... CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
Data.. 28.02.2017
Semn...

SINDICATUL NATIONAL DIN ADMINISTRATIA PUBLICA SED LEX
REPREZENTANT
APOSTOL DIANA

PRIMĂRIA ORAȘ FLAMÂNZI
JUDEȚUL BOTOȘANI
NR. 11897
DIN 28-02-2017

S.C. Melab S.R.L.

ORADEA, Str.Grigore Moisil, nr.8
Tel: 0744546195

Abilitare Ministerul Sanatatii
Nr. 155/2013

BULETIN DE DETERMINARE A CAMPULUI ELECTROMAGNETIC

Nr. 4142 - 4281 din 01.03.2017

Solicitant: Primaria Orasului Flamanzi, localitatea Flamanzi, str. Dimitrie Iov, nr. 284, jud. Botosani.
Determinarile s-au efectuat in ziua de 27.02.2017.

Nr. crt	Locul determinarii	Domeniul de frecventa (MHz)	Intensitatea campului electric E (V/m)	Procent din nivelul de referinta ponderat pentru E (%)	Intensitatea campului magnetic H (A/m)	Procent din nivelul de referinta ponderat pentru H (%)
0	1	2	3	4	5	6
1	Arhiva etajul 2	0.1-1	13.76	**15.746**	0.00167	**0.205**
		1-10	14.24	**41.176**	0.1287	**111.151**
		30-110	0.03306	**0.103**	0.00009	**0.103**
		110-400	0.00164	**0.006**	0.00001	**0.006**
		400-1000	0.02003	**0.06**	0.00005	**0.06**
		1000-2000	0.00831	**0.014**	0.00002	**0.014**
		2000-9400	0.4363	**0.567**	0.00115	**0.574**
2	Asistenta sociala etajul 1	0.1-1	13.89	**15.805**	0.00167	**0.205**
		1-10	14.19	**41.1**	0.1286	**112.342**
		30-110	0.03306	**0.103**	0.00009	**0.103**
		110-400	0.00164	**0.006**	0.00001	**0.006**
		400-1000	0.00167	**0.006**	0.00001	**0.006**
		1000-2000	0.00504	**0.013**	0.00001	**0.013**
		2000-9400	0.2686	**0.507**	0.00071	**0.514**
3	Biblioteca	0.1-1	13.76	**15.746**	0.00167	**0.205**
		1-10	14.05	**40.985**	0.1324	**115.505**
		30-110	0.02501	**0.105**	0.00007	**0.105**
		110-400	0.00162	**0.006**	0.00001	**0.006**
		400-1000	0.01957	**0.076**	0.00005	**0.076**
		1000-2000	0.00486	**0.014**	0.00001	**0.014**
		2000-9400	0.3582	**0.632**	0.00095	**0.64**
4	Birou Achizitii etajul 1	0.1-1	13.75	**15.856**	0.00167	**0.205**
		1-10	14.18	**41.225**	0.1294	**113.856**
		30-110	0.03043	**0.104**	0.00008	**0.104**
		110-400	0.00167	**0.006**	0.00001	**0.006**
		400-1000	0.02053	**0.072**	0.00005	**0.072**
		1000-2000	0.00501	**0.015**	0.00001	**0.015**
		2000-9400	0.304	**0.496**	0.0008	**0.501**

Nr. crt	Locul determinarii	Domeniul de frecventa (MHz)	Intensitatea campului electric E (V/m)	Procent din nivelul de referinta ponderat pentru E (%)	Intensitatea campului magnetic H (A/m)	Procent din nivelul de referinta ponderat pentru H (%)
0	1	2	3	4	5	6
5	Birou Contabilitate etajul 1	0.1-1	13.89	**15.805**	0.00167	**0.205**
		1-10	14.13	**40.828**	0.129	**113.976**
		30-110	0.02378	**0.104**	0.00006	**0.104**
		110-400	0.00162	**0.006**	0.00001	**0.006**
		400-1000	0.01433	**0.059**	0.00004	**0.059**
		1000-2000	0.00831	**0.014**	0.00002	**0.014**
		2000-9400	0.3079	**0.526**	0.00081	**0.532**
6	Birou Evidenta persoanelor S.P.C.L.E.P	0.1-1	13.76	**15.746**	0.00167	**0.205**
		1-10	14.19	**41.1**	0.1332	**116.274**
		30-110	0.02833	**0.104**	0.00007	**0.104**
		110-400	0.00167	**0.006**	0.00001	**0.006**
		400-1000	0.0248	**0.082**	0.00006	**0.082**
		1000-2000	0.00504	**0.013**	0.00001	**0.013**
		2000-9400	0.4363	**0.567**	0.00115	**0.574**
7	Birou Secretar + R.U. etajul 1	0.1-1	13.76	**15.746**	0.00167	**0.205**
		1-10	14.24	**41.176**	0.1327	**115.87**
		30-110	0.03058	**0.103**	0.00008	**0.103**
		110-400	0.00167	**0.006**	0.00001	**0.006**
		400-1000	0.02365	**0.056**	0.00006	**0.056**
		1000-2000	0.00831	**0.014**	0.00002	**0.014**
		2000-9400	0.2686	**0.507**	0.00071	**0.514**
8	Birou Serviciu financiar - contabil etajul 1	0.1-1	13.75	**15.856**	0.00167	**0.205**
		1-10	14.24	**41.176**	0.1352	**118.493**
		30-110	0.02309	**0.104**	0.00006	**0.104**
		110-400	0.00167	**0.006**	0.00001	**0.006**
		400-1000	0.00575	**0.031**	0.00001	**0.031**
		1000-2000	0.00832	**0.014**	0.00002	**0.014**
		2000-9400	0.3582	**0.632**	0.00095	**0.64**
9	Birou Supraveghere camere etajul 2, Agenti paza	0.1-1	13.76	**15.746**	0.00167	**0.205**
		1-10	14.37	**41.652**	0.1348	**118.466**
		30-110	0.03043	**0.104**	0.00008	**0.104**
		110-400	0.00165	**0.006**	0.00001	**0.006**
		400-1000	0.01452	**0.034**	0.00004	**0.034**
		1000-2000	0.00504	**0.013**	0.00001	**0.013**
		2000-9400	0.2957	**0.503**	0.00078	**0.51**
10	Birou SVSU etajul 1	0.1-1	13.93	**15.863**	0.00167	**0.205**
		1-10	14.36	**41.257**	0.1339	**117.221**
		30-110	0.02377	**0.105**	0.00006	**0.105**
		110-400	0.00166	**0.006**	0.00001	**0.006**
		400-1000	0.02284	**0.072**	0.00006	**0.072**
		1000-2000	0.1084	**0.065**	0.00028	**0.065**
		2000-9400	0.297	**0.523**	0.00078	**0.529**

Nr. crt	Locul determinarii	Domeniul de frecventa (MHz)	Intensitatea campului electric E (V/m)	Procent din nivelul de referinta ponderat pentru E (%)	Intensitatea campului magnetic H (A/m)	Procent din nivelul de referinta ponderat pentru H (%)
0	1	2	3	4	5	6
11	Birou Taxe si impozite etajul I	0.1-1	13.76	**15.746**	0.00167	**0.205**
		1-10	14.15	**41.282**	0.1348	**117.556**
		30-110	0.02174	**0.104**	0.00005	**0.104**
		110-400	0.00163	**0.006**	0.00001	**0.006**
		400-1000	0.01808	**0.065**	0.00005	**0.065**
		1000-2000	0.00486	**0.014**	0.00001	**0.014**
		2000-9400	0.2911	**0.523**	0.00077	**0.529**
12	Birou Urbanism etajul I	0.1-1	13.76	**15.746**	0.00167	**0.205**
		1-10	14.19	**41.1**	0.1353	**118.311**
		30-110	0.02223	**0.104**	0.00006	**0.104**
		110-400	0.00173	**0.006**	0.00001	**0.006**
		400-1000	0.00799	**0.036**	0.00002	**0.036**
		1000-2000	0.00504	**0.013**	0.00001	**0.013**
		2000-9400	0.3079	**0.527**	0.00081	**0.533**
13	Caserie - parter	0.1-1	13.89	**15.805**	0.00167	**0.205**
		1-10	14.18	**41.225**	0.1346	**118.219**
		30-110	0.03202	**0.104**	0.00008	**0.104**
		110-400	0.00167	**0.006**	0.00001	**0.006**
		400-1000	0.00589	**0.029**	0.00001	**0.029**
		1000-2000	0.00501	**0.015**	0.00001	**0.015**
		2000-9400	0.2686	**0.507**	0.00071	**0.513**
14	Centru de zi	0.1-1	13.75	**15.856**	0.00167	**0.205**
		1-10	14.24	**41.176**	0.1352	**118.493**
		30-110	0.02309	**0.104**	0.00006	**0.104**
		110-400	0.00167	**0.006**	0.00001	**0.006**
		400-1000	0.00575	**0.031**	0.00001	**0.031**
		1000-2000	0.00832	**0.014**	0.00002	**0.014**
		2000-9400	0.3582	**0.632**	0.00095	**0.64**
15	Compartiment Asistenta medicala comunitara etajul I	0.1-1	13.76	**15.746**	0.00167	**0.205**
		1-10	14.37	**41.652**	0.1348	**118.466**
		30-110	0.03043	**0.104**	0.00008	**0.104**
		110-400	0.00165	**0.006**	0.00001	**0.006**
		400-1000	0.01452	**0.034**	0.00004	**0.034**
		1000-2000	0.00504	**0.013**	0.00001	**0.013**
		2000-9400	0.2957	**0.503**	0.00078	**0.51**
16	Compartiment juridic etajul 1	0.1-1	13.76	**15.746**	0.00167	**0.205**
		1-10	14.18	**41.225**	0.1353	**118.766**
		30-110	0.02304	**0.105**	0.00006	**0.105**
		110-400	0.00167	**0.006**	0.00001	**0.006**
		400-1000	0.01172	**0.162**	0.00003	**0.162**
		1000-2000	0.00831	**0.014**	0.00002	**0.014**
		2000-9400	0.2911	**0.523**	0.00077	**0.529**

Nr. crt	Locul determinarii	Domeniul de frecventa (MHz)	Intensitatea campului electric E (V/m)	Procent din nivelul de referinta ponderat pentru E (%)	Intensitatea campului magnetic H (A/m)	Procent din nivelul de referinta ponderat pentru H (%)
0	1	2	3	4	5	6
17	Muzeu	0.1-1	13.91	**15.849**	0.00167	**0.205**
		1-10	14.33	**41.639**	0.1324	**115.505**
		30-110	0.03198	**0.105**	0.00008	**0.105**
		110-400	0.00167	**0.006**	0.00001	**0.006**
		400-1000	0.00167	**0.006**	0.00001	**0.006**
		1000-2000	0.00487	**0.055**	0.00001	**0.055**
		2000-9400	0.3437	**0.518**	0.00091	**0.523**
18	Registratura - parter	0.1-1	13.84	**15.847**	0.00167	**0.205**
		1-10	14.27	**41.497**	0.1367	**119.389**
		30-110	0.03052	**0.104**	0.00008	**0.104**
		110-400	0.00167	**0.006**	0.00001	**0.006**
		400-1000	0.0199	**0.087**	0.00005	**0.087**
		1000-2000	0.00578	**0.028**	0.00001	**0.028**
		2000-9400	0.2738	**0.507**	0.00072	**0.513**
19	Registru agricol - parter	0.1-1	13.76	**15.746**	0.00167	**0.205**
		1-10	14.14	**41.429**	0.136	**118.746**
		30-110	0.03222	**0.104**	0.00008	**0.104**
		110-400	0.00175	**0.006**	0.00001	**0.006**
		400-1000	0.01758	**0.041**	0.00005	**0.041**
		1000-2000	0.00486	**0.014**	0.00001	**0.014**
		2000-9400	0.2771	**0.519**	0.00073	**0.525**
20	Stare civila - parter	0.1-1	13.91	**15.849**	0.00167	**0.205**
		1-10	14.24	**41.176**	0.1294	**113.856**
		30-110	0.02853	**0.104**	0.00007	**0.104**
		110-400	0.00164	**0.006**	0.00001	**0.006**
		400-1000	0.0248	**0.081**	0.00006	**0.081**
		1000-2000	0.00831	**0.014**	0.00002	**0.014**
		2000-9400	0.4363	**0.567**	0.00115	**0.574**

Conditii de mediu: T° = 23.6-24.2 °C

Metoda de lucru utilizata: Masurarea directa a intensitatii campului electric (E), valori RMS (valori mediate pe un interval de 6 minute) si a intensitatii campului magnetic (H), valori RMS (valori mediate pe un interval de 6 minute) conform SR EN 50413-2009; SR EN 50499-2010.

Benzile de frecventa masurate conform HG 520/20.07.2016 sunt: Banda 0.1-1 MHz
Banda 1-10 MHz
Banda 30-110 MHz
Banda 110-400 MHz
Banda 400-2000 MHz
Banda 2000-9400 MHz

Aparatura utilizata: - Analizor EMV seria 43859, model SPECTRAN NF-5035, Aaronia AG, GERMANY – certificat de calibrare nr. 16-2312 din 28.11.2016. Domeniu frecvente 0 Hz - 20 MHz, antena izotropica incorporata.

- Analizor EMC seria 59530, model SPECTRAN HF-60105, Aaronia AG, GERMANY – certificat de calibrare nr. 16-2309 din 24.11.2016. Domeniu frecvente 30 MHz - 10 GHz.
- Antena: BicoLOG 30100 E, domeniu frecvente 30-1000 MHz, izotropica
  OmniLOG 90200, domeniu frecvente 0,7-2,5 GHz, izotropica
  HyperLOG 60100, domeniu frecvente 0,68-10 GHz, unidirectionala
- Termohigrobarometru digital seria Q56943, model SD700, Extech Instruments, USA – certificat de etalonare nr. 01.4670.11.12 din 05.11.2012.

Valori masurate: - Pentru banda 0.1-1 MHz si 1-10 MHz au fost masurate intensitatea campului electric (E) si intensitatea campului magnetic (H)

-Pentru benzile 30-110 MHz, 110-400 MHz, 400-1000 MHz, 1000-2000 MHz si 2000-9400 MHz au fost masurate intensitatea campului electric (E) si intensitatea campului magnetic (H).

Masuratorile au fost efectuate in conformitate cu SR EN 50413/2009, SR EN 50499/2010 si HG 520/20.07.2016. Valorile din tabel sunt confirmate de inregistrarile electronice efectuate prin softul specializat MCS Spectrum Analyzer, versiunea 1.8.0. a producatorului Aaronia AG.

Echipamente identificate si vizibile care funtioneaza in perimetrul punctelor de masurare:

- Echipamente IT – calculatoare cu monitoare CRT/LCD, telefoane GSM, routere wireless, servere, copiatoare, multifunctionale, imprimante, centrale telefonice, aparate de emisie-receptie
- Antena comunicatii

Prelevat,
Dir. Gen. Sabin Forogau

SOCIETATEA COMERCIALA J5/1729/2012 MELAB S.R.L. C.U.I. 30751654 ORADEA, ROMANIA

Analizat,
Dr. Dan Perianu

Fara aprobarea scrisa a S.C. Melab S.R.L. buletinul de determinare nu poate fi reprodus decat integral. Rezultatele obtinute se refera doar la proba prelevata.

PRIMĂRIA ORAȘ FLAMÂNZI
JUDEȚUL BOTOȘANI
NR. 11877
DIN 28-02-2017

S.C. Melab S.R.L.

ORADEA,
Str.Grigore Moisil, nr.8
Tel: 0744546195
e-mail:contact@melab.ro

Abilitare Ministerul Sanatatii
Nr. 155/2013

Referatul tehnic de interpretare a Buletinului de determinare a campului electromagnetic nr. 4142 – 4281 din 01.03.2017 pentru vèrificarea conformitatii cu reglementarile legale privind expunerea polpulatiei la campuri electromagnetice

In urma solicitarii a fost intocmit Referatul tehnic de interpretare a buletinului de masuratori de campuri electromagnetice cu nr. 4142 – 4281 din 01.03.2017 pentru verificarea conformitatii cu reglementarile legale privind expunerea umana si protejarea sanatatii populatiei generale.

In Romania nivelurile maxime admisibile (niveluri de referinta) de expunere la campuri electromagnetice a populatiei generale (expunere neprofesionala) sunt stipulate in Normele privind limitarea expunerii populatiei generale la campuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz, aprobate prin Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 1193 din 29.09.2006 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 895 din 03.11.2006.

Deoarece personalul care lucreaza in locurile in care s-au efectuat masuratorile nu este expus la campurile electromagnetice prin natura muncii acestora, valorile masurate in aceste locuri au fost interpretate conform **Ordinului nr. 1193/2006** privind limitarea expunerii **populatiei generale** la campuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz.

Aceste norme asigura protectia populatiei generale fata de expunerea la campuri electromagnetice prin utilizarea unor limite de expunere de aproximativ 50 de ori mai mici decat valorile de prag pentru aparitia efectelor dovedite ale acestor campuri.

Mentionam ca limitele pentru **expunerea profesionala** la campuri electromagnetice sunt mai mari decat cele pentru expunerea populatiei generale si sunt specificate in **HG 520/20.07.2016.**

In tabelul de mai jos sunt prezentate procentele din nivelurile de referinta ponderate, in functie de banda de frecventa, in cazul stimularii efectelor electrice relevante pentru frecventele pana la 10 MHz si in cazul conditiilor de efect termic , relevante pentru frecventele mai mari de 100 KHz.

Nr crt	Locul determinarii	Domeniul de frecventa (MHz)	Procent din nivelul de referinta ponderat pentru E (%)	Procent din nivelul de referinta ponderat pentru H (%)
0	1	2	3	4
1	Arhiva etajul 2	0.1-10	32.18	2.61
		0.1-9400	19.44	123.55
2	Asistenta sociala etajul 1	0.1-10	32.28	2.61
		0.1-9400	19.39	126.21
3	Biblioteca	0.1-10	31.97	2.68
		0.1-9400	19.28	133.42
4	Birou Achizitii etajul 1	0.1-10	32.1	2.62
		0.1-9400	19.51	129.63
5	Birou Contabilitate etajul 1	0.1-10	32.21	2.61
		0.1-9400	19.17	129.91
6	Birou Evidenta persoanelor S.P.C.L.E.P	0.1-10	32.13	2.7
		0.1-9400	19.37	135.2
7	Birou Secretar + R.U. etajul 1	0.1-10	32.18	2.69
		0.1-9400	19.44	134.26
8	Birou Serviciu financiar - contabil etajul 1	0.1-10	32.17	2.74
		0.1-9400	19.47	140.41
9	Birou Supraveghere camere etajul 2, Agenti paza	0.1-10	32.33	2.73
		0.1-9400	19.83	140.35
10	Birou SVSU etajul 1	0.1-10	32.52	2.71
		0.1-9400	19.54	137.41
11	Birou Taxe si impozite etajul 1	0.1-10	32.08	2.73
		0.1-9400	19.52	138.2
12	Birou Urbanism etajul 1	0.1-10	32.13	2.74
		0.1-9400	19.37	139.98
13	Caserie - parter	0.1-10	32.26	2.73
		0.1-9400	19.5	139.76
14	Centru de zi	0.1-10	32.17	2.74
		0.1-9400	19.47	140.41
15	Compartiment Asistenta medicala comunitara etajul 1	0.1-10	32.33	2.73
		0.1-9400	19.83	140.35
16	Compartiment juridic etajul 1	0.1-10	32.11	2.74
		0.1-9400	19.48	141.06
17	Muzeu	0.1-10	32.46	2.68
		0.1-9400	19.85	133.42

Nr. crt	Locul determinarii	Domeniul de frecventa (MHz)	Procent din nivelul de referinta ponderat pentru E (%)	Procent din nivelul de referinta ponderat pentru H (%)
0	1	2	3	4
18	Registratura - parter	0.1-10	**32.31**	**2.77**
		0.1-9400	**19.73**	**142.54**
19	Registru agricol - parter	0.1-10	**32.07**	**2.75**
		0.1-9400	**19.65**	**141.01**
20	Stare civila - parter	0.1-10	**32.36**	**2.62**
		0.1-9400	**19.47**	**129.64**

NOTA

Nivelurile de referinta ponderate s-au calculat conform Ordinului Ministrului Sanatatii Publice nr. 1193 din 29.09.2006, in situatia expunerii la surse cu frecvente multiple.

Din analiza datelor din tabelul de mai sus rezulta ca nivelul campului electromagnetic in benzile de frecventa si in punctele in care s-au efectuat masuratori la **sediul Primariei Orasului Flamanzi, localitatea Flamanzi, str. Dimitrie Iov, nr. 284, jud. Botosani** reprezinta:

- **mai putin de 32.52 % din nivelul de referinta ponderat pentru intensitatea campului electric si mai putin de 2.77 % din nivelul ponderat pentru intensitatea campului magnetic**, prevazute in Normele privind limitarea expunerii populatiei generale la campuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz, aprobate prin Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 1193 din 29.09.2006 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 895 din 03.11.2006 **pentru banda de frecventa de 100 KHz – 10 MHz.**

- **mai putin de 19.85 % din nivelul de referinta ponderat pentru intensitatea campului electric si mai putin de 142.54 % din nivelul ponderat pentru intensitatea campului magnetic**, prevazute in Normele privind limitarea expunerii populatiei generale la campuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz, aprobate prin Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 1193 din 29.09.2006 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 895 din 03.11.2006 **pentru banda de frecventa de 100 KHz – 9400 MHz.**

In concluzie, masuratorile pun in evidenta depasirea cu 42.54 % a nivelului ponderat pentru intensitatea campului magnetic in banda de frecventa 100 KHz – 9400MHz, valoarea masurata este mai mare decat limita specificata in Ordinul 1193/2006.

Medic specialist medicina muncii,

Dr. Forogau Melania

SOCIETATEA COMERCIALA MELAB S.R.L. J5/1728/2012 C.U.I. 30751454 ORADEA ROMANIA

Dr. MELANIA FOROGĂU medic specialist medicina muncii Cod 07251

PRIMĂRIA ORAȘ FLAMÂNZI
JUDEȚUL BOTOSANI
NR. 11877
DIN 18.02.2017

S.C. Melab S.R.L.

ORADEA, Str.Grigore Moisil, nr.8
Tel: 0744546195

Abilitare Ministerul Sanatatii
Nr. 155/2013
Nr.170/2015

BULETIN DE EVALUARE A ZGOMOTULUI

Nr. 311 – 312 din 03.03.2017

Solicitant: Primaria Orasului Flamanzi, localitatea Flamanzi, str. Dimitrie Iov, nr. 284, jud. Botosani
Determinarile s-au efectuat in ziua de 27.02.2017.

1. Gospodarire comunala

Nr. crt	Locul determinarii	Timp de expunere (ore)	Nivel de zgomot echivalent continuu LA_{eq}-dB(A)	Valoare de expunere zilnica L(EX,8h)-dB(A)	Valori limita de* expunere L(EX,8h)-dB(A)
1	Operator drujba	8	105.6	105.6	87
2	Operator motocoasa	8	99.0	99.0	87

Conditii de mediu: T^o = 22.5 °C ; p = 1002.7 hPa

Metoda de lucru utilizata: SR EN ISO 9612-2009

Aparatura utilizata: - Sonometru integrator clasa I, seria 4421407, model CEL 620B, Casella Cel, UK - certificat de etalonare nr. 01.03-395 din 03.12.2012.

- Calibrator acustic clasa I, seria 4321234, model CEL-120/1, Casella, UK –certificat de etalonare 01.03-396 din 03.12.2012

- Termohigrobarometru digital seria Q56943, model SD700, Extech Instruments, USA - certificat de etalonare nr. 01.4670.11.12 din 05.11.2012.

Prelevat,
As. Med. Gen. Boros Radu

MELAB S.R.L. C.U.I. 30751654 ORADEA, ROMANIA

Analizat,
Dr. Perianu Dan

*** Valori limita de expunere conform HG 493/2006.**
Rezultatele obtinute se refera doar la proba prelevata.
Fara aprobarea scrisa a S.C. Melab S.R.L. buletinul de determinare nu poate fi reprodus decat integral.

S.C. Melab S.R.L
ORADEA, Str.Grigore Moisil, nr.8
Tel: 0744546195

INTERPRETARE REZULTATE

BULETINE DE EVALUARE Nr. 311 – 312 din 03.03.2017

Solicitant: Primaria Orasului Flamanzi, localitatea Flamanzi, str. Dimitrie Iov, nr. 284, jud. Botosani.

Evaluarea zgomotului

Valoarea zgomotului pentru operator drujba si operator motocoasa din cadrul serviciului gospodarire comunala este peste valoarea maxima admisa, L(EX, 8h) = 87 dB(A) conform HG 493/2006.

Recomandari: - obligativitatea purtarii echipamentelor individuale de protectie (peste 85 dB);
- punerea la dispozitie de catre angajator a echipamentelor individuale de protectie in cazul depasirii valorii de expunere inferioare de la care se declanseaza actiunea (80 dB);
- verificarea nivelului de atenuare a zgomotului inscris in documentele insotitoare a echipamentelor individuale de protectie (dopuri, antifoane, etc);
- examinarea starii auzului personalului la angajare si periodic.

Medic specialist medicina muncii,

Dr. Forogau Melania

Dr. MELANIA FOROGĂU
medic specialist medicina muncii
Cod 077814

SOCIETATEA COMERCIALĂ J5/1723/2012 MELAB S.R.L. C.U.I. 30751654 ORADEA, ROMÂNIA

Nr. înreg. primărie Flămânzi 7/27.02.2017

S.C. Melab S.R.L

Oradea, Bihor
Str. GrigoreMoisil, nr.8, sc.A, ap.3
CUI 30751654
J5/1729/2012
Cont: RO65BRDE050SV81892390500
Banca: BRD – AgentiaCantemir
Email:contact@melab.ro,Tel:0744/546195



CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Nr. 258.../27.02.2017

I. Partile contractante:

1.S.C.MELAB S.R.L. cu sediul social in Loc.Oradea, Str. Grigore Moisil nr.8, inregistrata la ORC Bihor sub nr.J5/1729/2012, cod fiscal 30751654 cont de virament nr.RO65BRDE050SV81892390500 deschis la BRD Agentia Cantemir ,telefon:0745/482178,0744/546195 reprezentata prin D-l Forogau Sabin in calitate de administrator, numita in continuare prestator, si

2..... cu sediul in ..... ,Str.Principala nr. ....., telefon:..... fax: .....,inregistrata la ORC ....., sub nr....., cod fiscal ..... cont de virament nr .....,deschis la Banca ....., reprezentata prin ....., in calitate de Primar numita in continuare beneficiar in urmatoarele conditii stabilite de comun accord :

II. Obiectul contractului :

2.1 Determinarea campurilor electro-magnetice de joasa si inalta freeventa de catre Prestator, conform prevederilor legale in vigoaresi in conditiile stipulate in prezentul contract la solicitarea Beneficiarului se vor face de comun acord in perioada convenita.

2.2 Beneficiarul se oblige sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

III. Durata contractului:

Durata contractului este de la 27.02.2017 **pana la** 27.02.2018**..Contractul se incheie pe o durata de 12 (douasprezece) luni si se reinnoieste automat pentru noi perioade de 12 (douasprezece) luni, cu exceptia cazului in care una dintre Parti anunta intentia sa de a nu prelungi Contractul inainte de fiecare data anivesara a Contractului printr-o notificare trimisa ceileilalte Parti, cu respectarea obligatorie a unui preaviz de 30 de zile calendaristice anterior expirarii Contractului.**

IV. Plata:

Valoarea totala a contractului este de 3950. lei conform anexei de servicii anexate la contract. Beneficiarul va achita un avans de .....% din valoarea totala a serviciilor efectuate de prestator in prima zi a activitatii prestate, iar restul de plata de .....% va fi achitata in maximum de 30 de zile de la data facturarii..

V. Drepturile si obligatiile partilor:

A. Prestatorul de servicii :

- sa presteze serviciile angajate prin prezentul contract;
- sa elibereze buletinele de analiza conform legislatiei in vigoare, numai dupa ce beneficiarul prezinta dovada platii;
- prestatorul se oblige sa respecte confidentialitatea tuturor informatiilor in legatura cu analizele efectuate;

B. Beneficiarul :

- sa asigure conditii optime de desfasurare a activitatii, sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitate sau orice informatii pe care acesta le cere si pe care le considera necesare pentru indeplinirea contractului;
- sa achite la termen pretul serviciilor prestate;
- sa tina seama de recomandarile prestatorului;

VI. Modificarea contractului :

Modificarea contractului se face numai cu acordul ambelor parti, caz in care se incheie un act aditional.

VII. Incetarea contractului:

Incetarea contractului inaintea termenului stabilit de comun accord va avea loc numai in scris si notificat cu respectarea unui preaviz de 30zile.

VIII. Raspunderea contractuala :

- in cazul in care la scadenta celor 30 de zile nu se efectueaza plata serviciilor, beneficiarul va plati penalitati de 0.1%/pe zi intirziere.
- litigiile ivite in derularea prezentului contract se solutioneaza pe cale amiabila, in caz contrar litigiul dintre parti se solutioneaza de instant competent pe raza teritoriala Oradea.

<u>Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare originale cate unul pentru fiecare parte.</u>

PRESTATOR
SC MELAB SRL

SOCIETATEA COMERCIALĂ J5/1729/2012 MELAB S.R.L. CUI 30751654 ORADEA - ROMÂNIA

BENEFICIAR
ORAS FLAMANZI
PRIMAR
OLOERIU [illegible]

Cons juridic
[illegible] DUMITRU-FLORINE

Cont. sef
ATODIRESEI AUDRA

Viza CFP
CALIN ANNA-ANCUTA

VIZAT NR. 1
PENTRU CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
Data 27.02.2017
Semnătura

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
DIRECŢIA SĂNĂTATE PUBLICĂ
ŞI CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

NR. 11193/18.02.2013

CERTIFICAT DE ABILITARE nr. 155

pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale

Se abilitează: **Laboratorul Toxicologia Mediului Industrial**

SC MELAB SRL

Adresa: Str. Grigorie Moisil, nr. 8, sc. A, ap.3, Oradea, jud. Bihor ;
J 5/1729/2012

pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr.1045/2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1093/2004 *privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale şi pentru modificarea Normelor sanitare de bază pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 381/2004.*

Tipurile determinărilor efectuate de laborator şi pentru care se acordă abilitarea sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul certificat.

DIRECTOR ADJUNCT ,
DR. AMALIA SERBAN

CERTIFICAT DE ACREDITARE NR. 255 / 18.02.2013

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

Str. Dr.A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02, Fax: (+40 21) 312 3426

ANEXA

CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BUCURESTI

Nr. crt.	NOXA PROFESIONALA/ INDICATORI BIOTOXICOLOGICI	Metoda de analiză	Observații
1.	Compusii organici volatili corespunzatori softului aparatului (370 de substante)	Analizor compusi organici volatili – determinare prin fotoionizare (PID)	
2.	Pulberi inhalabile, respirabile, sedimentabile , in suspensie	Determinare gravimetrica	
3.	Zgomot	Sonometru integrator - SR EN ISO 9612	
4.	Microclimat industrial	Trusa microclimat	
5.	Iluminat	luxmetru	
6.	Vibratii mecanice	vibrometru	
7.	Campuri electromagnetice de joasa si inalta frecventa	EMF metru – SR EN 50413 SR EN 50499	

Evaluatori

Chim. pr. Mihaela Negru

Dr. Eugenia Herlea

Fiz. pr. Corina Ferastraeru

Fiz. pr. Violeta Calota

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH -

CNMRMC
cnmrmc@insp.gov.ro

Str. Dr.A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 35 02, Fax: (+40 21) 312 3426

CENTRUL NAȚIONAL DE MONITORIZARE A RISCURILOR DIN MEDIUL COMUNITAR

Nr. 10205/08.09.2014

Catre,

S.C. MELAB S.R.L.

Oradea, Str. Grigore Moisil, nr.8/3A

Ref. adresa dvs. nr.31/11.08.2014

Ca urmare a adresei dvs., inregistrate la INSP cu nr. 10205/13.08.2014, prin care solicitati precizari cu privire la actul normativ in baza caruia se interpreteaza buletinele de determinari de campuri electromagnetice in situatia in care personalul nu este expus la campuri electromagnetice prin natura muncii acestora, va transmitem ca interpretarea rezultatelor determinarilor se realizeaza conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr.1193/2006 privind limitarea expunerii populatiei generale la campuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz.

Director CNMRMC
Dr. Andra Iacomi

Violeta Calota,
fizician, CS III

PRIMĂRIA ORAŞULUI FLĂMÂNZI
Str. Dimitrie Iov nr. 284
Tel/fax: 0231552351/0231552626
E-mail:orasflamanzi@yahoo.com

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţa publică următorul proiect de act normativ ce urmează a fi supus dezbaterii Consiliului Local Flămânzi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2017, a bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii şi a bugetului creditelor interne.

Proiectul de act normativ este însoţit de următoarele documente:
- expunerea de motive
- nota de fundamentare
- referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ

Publicăm astăzi, **12.01.2017**, pe site-ul Primăriei primariaflamanzi.ro la Secţiunea Consiliul Local/ Proiecte de hotărâri, proiectul de hotărâre sus menţionat. Proiectul de act normativ a fost afişat şi la avizierul Primăriei oraşului Flămânzi în data de 12.01.2017.

Cei interesaţi pot transmite pe adresa de e-mail: orasflamanzi@yahoo.com sau în scris la Registratura Primăriei, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ până la data de **30 ianuarie 2017, ora 14:00.**

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Recomandările transmise vor face obiectul dezbaterii publice în şedinţa din data de **15.02.2017, ora 12:00** ce se va desfăşura în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Detaliile privind desfăşurarea dezbaterii publice vor fi afişate pe site-ul Primăriei şi la avizier în data de **10.02.2017.**

PRIMAR,
OLOERU DAN

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI ORAŞ FLĂMÂNZI PRIMĂRIA

SECRETAR,
Jur. MIULESCU MARIANA

Întocmit,
Todirenchi Ana-Maria

PRIMĂRIA ORAŞULUI FLĂMÂNZI
Str. Dimitrie Iov nr. 284
Tel/fax: 0231552351/0231552626
E-mail:orasflamanzi@yahoo.com
Nr. 9830 / 12.01.2017

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 12.01.2017

Subsemnata Todirenchi Ana-Maria, consilier juridic în cadrul Consiliului Local Flămânzi, am afişat astăzi 12.01.2017, pe site-ul Primăriei oraşului Flămânzi anunţul dezbaterii publice asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea **bugetului local pe anul 2017, a bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii şi a bugetului creditelor interne.**

Consilier juridic,
Todirenchi Ana-Maria

PRIMĂRIA ORAŞULUI FLĂMÂNZI
Str. Dimitrie Iov nr. 284
Tel/fax: 0231552351/0231552626
E-mail:orasflamanzi@yahoo.com
Nr. 9830/12.01.2017

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 12.01.2017

Subsemnata Todirenchi Ana-Maria, consilier juridic în cadrul Consiliului Local Flămânzi, am afişat astăzi 12.01.2017, la avizierul Primăriei oraşului Flămânzi anunţul dezbaterii publice asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea **bugetului local pe anul 2017, a bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii şi a bugetului creditelor interne.**

Consilier juridic,
Todirenchi Ana-Maria