ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL FLĂMÂNZI
JUDEŢUL BOTOŞANI

HOTĂRÂRE
privind acoperirea golului de casă definitiv al secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local cu suma de 292.791,64 lei

Consiliul Local al oraşului Flămânzi întrunit în şedinţă de îndată astăzi 27.01.2017,

Analizând Expunerea de motive prezentată de dl. primar Oloeriu Dan prin care se justifică necesitatea aprobării acoperirii golului de casă definitiv al secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local cu suma de 292.791,64 lei, precum şi raportul de specialitate al serviciului financiar-contabil din cadrul Primăriei Flămânzi,

In baza prevederilor pct.5.13.2 şi pct.5.13.3 (1) lit. b) ale Cap. V din Normele metodologice privind închiderea exerciţiului bugetar al anului 2016 aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.2890/21.12.2016, art. 80 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi ale art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările ulterioare,

In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aprobă acoperirea golului de casă definitiv al secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local cu suma de 292.791,64 lei.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului Flămânzi prin serviciul financiar-contabil.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier Local,
Păşnei Mihai

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar,
Jur. Miulescu Mariana

ROMÂNIA ORAŞ FLĂMÂNZI - JUDEŢUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL

Nr. 1 /27.01.2017

ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL FLAMANZI

HOTARÂRE

Privind înfiintarea Serviciului de iluminat public din orasul Flamânzi, jud. Botosani, aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acestuia si a Caietului de sarcini în vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a Serviciului de iluminat public din orasul Flamânzi precum si stabilirea formei de gestiune

Consiliul Local Flamânzi, întrunit în sedinta ordinara in data de 31.01.2017,

Analizând Expunerea de motive a d-lui primar OLOERIU DAN, Raportul de specialitate comun al Compartimentului Juridic si al Compartimentului Achizitii publice din cadrul Primariei orasului Flamânzi precum si rapoartele de avizare al Comisiei Economice si al celei Juridice din cadrul Consiliului local Flamânzi,

Având în vedere prevederile:

- Legii nr.230/2006 a serviciului de iluminat public, actualizata,
- Ordinului Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr.87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public,
- Ordinului Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr.86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public,
- art. 1 alin.(2) lit. f), art. 3 alin.(1), art. 8 alin.(1), art.22 si 29 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata,
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative, republicata,
- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, cu modificarile ulterioare,
- art. 36 alin. (2)lit. d) si alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata,

In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata,

HOTARASTE:

Art. 1 Aproba înfiintarea Serviciului de iluminat public din orasul Flamânzi, judetul Botosani.

Art. 2. Aproba Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului de iluminat public din orasul Flamânzi, jud. Botosani, conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Aproba Caietul de sarcini în vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a Serviciului de iluminat public din orasul Flamânzi, jud. Botosani, conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 4. (1) Se stabileste ca forma de gestiune a Serviciului de iluminat public din orasul Flamânzi, jud. Botosani, gestiunea delegata.

(2) Delegarea Serviciului de iluminat public din orasul Flamânzi, jud. Botosani se va face prin contract de delegare a gestiunii.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire se însarcineaza primarul orasului Flamânzi, prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier Local,
Pasnel Mihai

CONTRASEMNEAZA,
Secretar,
Jur. Miulescu Mariana

ROMÂNIA • ORAȘ FLĂMÂNZI • JUDEȚUL BOTOȘANI • CONSILIUL LOCAL

Nr. 2 /31.01.2017

Anexa nr. 1 la HCL nr. 2 /31.01.2017

REGULAMENT PROPRIU
AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORAŞUL FLĂMÂNZI

- CAPITOLUL I Dispoziţii generale
- CAPITOLUL II Desfăşurarea serviciului de iluminat public
- CAPITOLUL III Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de iluminat public
- CAPITOLUL IV Indicatori de performanţă
- CAPITOLUL V Dispoziţii finale şi tranzitorii
- ANEXĂ

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului de iluminat public din oraşul Flămânzi, judeţul Botoşani.

(2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de iluminat public, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator în oraşul Flămânzi.

(3) Prevederile prezentului regulament se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepţionarea, utilizarea şi întreţinerea componentelor sistemului de iluminat public.

(4) Operatorul serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare şi de modul în care va realiza serviciul de iluminat public în modalitatea de gestiune delegată în cadrul unităţii administrativ-teritoriale, se va conforma prevederilor prezentului regulament.

(5) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament au caracter minimal.

(6) Orice dezvoltare a reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se face cu respectarea prezentului regulament.

Art. 2. - Desfăşurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale, şi anume:

a) ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii;

b) creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale, precum şi a gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale;

c) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale localităţilor, precum şi marcarea evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau religioase;

d) susţinerea şi stimularea dezvoltării economico-sociale a localităţilor;

e) funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă a infrastructurii aferente serviciului.

Art. 3. - În sensul prezentului regulament-cadru, termenii si notiunile utilizate se definesc dupa cum urmeaza:

3.1 *autoritati de reglementare competente* - Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita în continuare *A.N.R.S.C.*, si Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei, denumita în continuare *A.N.R.E.*;

3.2 *balast* - dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lampi cu descarcari, având drept scop limitarea curentului la valoarea necesara;

3.3 *beneficiari ai serviciului de iluminat public* - comunitatile locale în ansamblul lor;

3.4 *caracteristici tehnice* - totalitatea datelor si elementelor de natura tehnica, referitoare la o instalatie sau la un sistem de iluminat;

3.5*dispozitiv (corp) de iluminat* - aparatul de iluminat care serveste la distributia, filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lampi catre exterior;

3.6 *echipament de masurare* - aparatura si ansamblul instalatiilor care servesc la masurarea parametrilor serviciului de iluminat public furnizat;

3.7 *efect de grota neagra*- senzatie vizuala realizata la trecerea de la o valoare foarte mare a luminantei la o alta mult mai mica;

3.8 *exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public* - ansamblu de operatiuni si activitati executate pentru asigurarea continuitatii si calitatii serviciului de iluminat public în conditii tehnico-economice si de siguranta corespunzatoare;

3.9*factor de mentinere a fluxului luminos* - raportul între fluxul luminos al unei lampi la un moment dat al vietii sale si fluxul luminos initial, lampa functionând în conditiile specificate;

3.10*flux luminos* □ - marimea derivata din fluxul energetic, evaluata prin actiunea sa luminoasa asupra unui observator fotometric de referinta;

3.11 *grad de asigurare în furnizare* - nivel procentual de asigurare a furnizarii serviciului necesar utilizatorului, într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare/prestare a serviciului de iluminat public;

3.12igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate sa amorseze o lampa cu descarcari fara preîncalzirea electrozilor;

3.13 iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafata si aria respectiva;

3.14 iluminare medie Em - media aritmetica a iluminarilor pe suprafata de calcul avuta în vedere;

3.15 iluminare minima Emin - cea mai mica valoare a iluminarii punctuale pe suprafata de calcul avuta în vedere;

3.16 iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii în evidenta a unor monumente de arta sau istorice ori a unor obiective de importanta publica sau culturala pentru comunitatea locala;

3.17 iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spatiilor de agrement, pietelor, târgurilor si altora asemenea;

3.18 iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sarbatorilor si altor evenimente festive;

3.19 iluminat stradal-pietonal - iluminatul cailor de acces pietonal;

3.20 iluminat stradal-rutier - iluminatul cailor de circulatie rutiera;

3.21 indicatori de performanta garantati - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate si pentru care sunt prevazute penalizari în

licenta sau în contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealizarii lor;
3.22 indicatori de performanta generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmariti la nivelul operatorilor si care reprezinta conditii de acordare sau de retragere a licentei, dar pentru care nu sunt prevazute penalizari în contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealizarii lor;
3.23 indice de prag TI - cresterea pragului perceptiei vizuale TI, care conduce la orbirea inconfortabila, caracterizând orbirea provocata de sursele de lumina aflate în câmpul vizual, în raport cu luminanta medie a caii de circulatie;
3.24 intensitate luminoasa I - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursa si unghiul solid elementar pe directia data;
3.25 întretinere - ansamblul de operatii de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop mentinerea în stare tehnica corespunzatoare a diferitelor subansambluri ale instalatiilor;
3.26 lampi cu descarcari - lampi a caror emisie luminoasa este produsa printr-o descarcare electrica într-un gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mai multe gaze si/sau vapori metalici;
3.27 lampi cu incandescenta - lampi a caror emisie luminoasa este produsa cu filamentul încalzit la incandescenta prin trecerea unui curent electric;
3.28 lampi cu incandescenta cu halogen - lampi incandescente având, în balonul de constructie speciala, un mediu de un anumit halogen, care creeaza un ciclu regenerativ al filamentului pentru marirea duratei de functionare si pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant;
3.29 lampi cu incandescenta cu utilizari speciale - lampi cu filament central, lampi ornamentale, lampi cu reflector, lampi foto;
3.30 licenta - actul tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C, prin care se recunoaste calitatea de operator al serviciului de iluminat public, precum si capacitatea si dreptul de a presta acest serviciu;
3.31 luminanta L - raportul dintre intensitatea luminoasa elementara emisa de catre ochiul observatorului si suprafata aparenta de emisie;
3.32*luminanta maxima* L_{max} - cea mai mare valoare a luminantei de pe suprafata de calcul avuta în vedere;
3.33*luminanta medie* L_m - media aritmetica a luminantelor de pe suprafata de calcul avuta în vedere;
3.34*luminanta minima* L_{min} - cea mai mica valoare a luminantei de pe suprafata de calcul avuta în vedere;
3.35*nivel de iluminare/nivel de luminanta*- nivelul ales pentru valoarea iluminarii/luminantei;
3.36*operator* - persoana juridica titulara a unei licente de furnizare/prestare, emisa de autoritatea competenta;
3.37*punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public* - punctul de separare între sistemul de distributie a energiei electrice si sistemul de iluminat public, care se stabileste la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile si cutiile de distributie;
3.38 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât si pentru distributia energiei electrice - punctul de separare între sistemul de distributie a

energiei electrice si sistemul de iluminat public, care se stabileste la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public;
3.39 raport de zona alaturata SR - raport între iluminarea medie de pe o portiune de 5 m latime sau mai putin, daca spatiul nu o permite, de o parte si de alta a sensurilor de circulatie, si iluminarea medie a caii de circulatie de pe o latime de 5 m sau jumatate din latimea fiecarui sens de circulatie, daca aceasta este mai mica de 5 m;
3.40 reabilitare - ansamblul de operatiuni efectuate asupra unor echipamente si/sau instalatii care, fara modificarea tehnologiei initiale, restabilesc starea tehnica si de eficienta a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viata;
3.41 retea electrica de joasa tensiune destinata iluminatului public - ansamblu de posturi de transformare, cutii de distributie, echipamente de comanda/control si masura, instalatii de legare la pamânt, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, stâlpi, fundatii, console, aparate de iluminat si accesorii destinate exclusiv iluminatului public;
3.42 serviciu de iluminat public - activitate de utilitate publica si de interes economic si social general, aflata sub autoritatea administratiei publice locale, care are drept scop asigurarea iluminatului cailor de circulatie auto, arhitectural, pietonal, ornamental si ornamental-festiv;
3.43 sistem de distributie a energiei electrice - totalitatea instalatiilor detinute de un operator de distributie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de sustinere si de protectie ale acestora, statii electrice, posturi de transformare si alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominala pâna la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la retelele electrice de transport sau de la producatori catre instalatiile proprii ale consumatorilor de energie electrica;
3.44sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic si functional, amplasat într-o dispunere logica în scopul realizarii unui mediu luminos confortabil si/sau functional si/sau estetic, capabil sa asigure desfasurarea în conditii optime a unei activitati, spectacol, sport, circulatiei, a unui efect luminos estetic-arhitectural si altele, alcatuit din constructii, instalatii si echipamente specifice, care cuprinde:
- linii electrice de joasa tensiune, subterane sau aeriene;
- corpuri de iluminat, console si accesorii;
- puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere;
- echipamente de comanda, automatizare si masurare;
- fundatii, elemente de sustinere a liniilor, instalatii de legare la pamânt, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, utilizate pentru iluminatul public;

3.45*sursa de lumina/lampa* - obiectul sau suprafata care emite radiatii optice în mod uzual vizibile, produse prin conversie de energie, si care este caracterizata printr-un ansamblu de proprietati energetice, fotometrice si/sau mecanice;
3.46*tablou electric de alimentare, distributie, conectare/deconectare* - ansamblu fizic unitar ce poate contine, dupa caz, echipamentul de protectie, comanda, automatizare, masura si control, protejat împotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public;
3.47*temperatura de culoare corelata* T_c - temperatura radiatorului integral, a carui culoare, perceputa datorita încalzirii, se aseamana cel mai mult, în conditiile de observare precizate, cu cea perceputa a unui stimul de culoare de aceeasi stralucire;
3.48*uniformitate generala a iluminarii U(0)[E]* - raportul dintre iluminarea minima si iluminarea medie, ambele considerate pe toata suprafata de calcul;

3.49*uniformitate generala a luminantei U(0)[L]* - raportul dintre luminanta minima si luminanta medie, ambele considerate pe toata suprafata de calcul;
3.50*uniformitatea longitudinala a luminantei U(l)[L]* - raportul dintre luminanta minima si luminanta maxima, ambele considerate în axul benzii de circulatie al zonei de calcul si în directia de desfasurare a traficului rutier;
3.51*utilizatori* - autoritatile administratiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare comunitara constituite cu acest scop în calitate de reprezentant al comunitatii locale;
3.52*zona alaturata* - suprafata din vecinatatea imediata a caii de circulatie, aflata în câmpul vizual al observatorului;
3.53*C.N.R.I.* - Comitetul National Român de Iluminat;
3.54*C.I.E.* - Comisia Internationala de Iluminat.
Art. 4. - (1) Înfiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciului de iluminat public la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, precum si înfiintarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea si exploatarea sistemelor de iluminat public intra în competenta exclusiva a autoritatii administratiei publice locale.
(2) Autoritatea administratiei publice locale trebuie sa asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate si eficienta economica si manageriala, având ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performanta a serviciului, stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii.
(3) Indiferent de forma de gestiune a serviciului de iluminat public adoptata, autoritatea administratiei publice locale va urmari obtinerea unui serviciu de iluminat public corespunzator interesului general al comunitatilor locale pe care le reprezinta, în conformitate cu legislatia în vigoare si cu reglementarile C.I.E. (Comisia Internationala de Iluminat).
Art. 5. - (1) Sistemele de iluminat public se amplaseaza, de regula, pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale.
(2) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distributie a energiei electrice pentru servicii si activitati publice, altele decât iluminatul public, se face cu aprobarea autoritatilor administratiei publice locale.
Art. 6. - (1) Serviciul de iluminat public va respecta si va îndeplini, la nivelul comunitatii locale, în întregul lor, indicatorii de performanta prevazuti în prezentul regulament, aprobati prin hotarâre a consiliului local.
(2) Autoritatea administratiei publice locale poate aproba si alti indicatori de performanta în baza unor studii de oportunitate în care se va tine seama cu prioritate de necesitatile comunitatilor locale, de starea tehnica si eficienta sistemelor de iluminat public existente, precum si de standardele minimale privind iluminatul public, prevazute de normele interne si ale Uniunii Europene în acest domeniu.
(3) Indicatorii de performanta se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului regulament al serviciului.
Art. 7. - (1) Serviciul de iluminat public se organizeaza la nivelul orasului Flamânzi care dispune de un sistem de iluminat public.
(2) Serviciul de iluminat public se prevede pe toate caile de circulatie publica din localitatile rurale, cu respectarea principiilor ce guverneaza organizarea si functionarea serviciilor comunitare de utilitati publice.

Art. 8. - Serviciul de iluminat public trebuie sa îndeplineasca, concomitent, urmatoarele conditii de functionare:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;
b) adaptabilitate la cerintele concrete, diferentiate în timp si spatiu, ale comunitatii locale;
c) satisfacerea judicioasa, echitabila si nepreferentiala a tuturor membrilor comunitatii locale, în calitatea lor de beneficiari ai serviciului;
d) tarifarea pe baza de competitie a serviciului prestat;
e) administrarea si gestionarea serviciului în interesul comunitatilor locale;
f) respectarea reglementarilor specifice în vigoare din domeniul transportului, distributiei si utilizarii energiei electrice;
g) respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public, prevazute de normele interne si ale Uniunii Europene în acest domeniu, care sunt identice cu cele ale C.I.E.

CAPITOLUL II
Desfasurarea serviciului de iluminat public

SECTIUNEA 1
Principiile si obiectivele realizarii serviciului de iluminat public

Art. 9. - Administrarea serviciului de iluminat public se realizeaza cu respectarea principiului:
a) autonomiei locale;
b) descentralizarii serviciilor publice;
c) subsidiaritatii si proportionalitatii;
d) responsabilitatii si legalitatii;
e) asocierii intercomunitare;
f) dezvoltarii durabile si corelarii cerintelor cu resursele;
g) protectiei si conservarii mediului natural si construit;
h) asigurarii igienei si sanatatii populatiei;
i) administrarii eficiente a bunurilor din proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale;
j) participarii si consultarii cetatenilor;
k) liberului acces la informatiile privind serviciile publice.
Art. 10. - Functionarea serviciului de iluminat public trebuie sa se desfasoare pentru:
a) satisfacerea interesului general al comunitatii;
b) satisfacerea cât mai completa a cerintelor beneficiarilor;
c) protejarea intereselor beneficiarilor;
d) întarirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunitatilor locale;
e) asigurarea dezvoltarii durabile a unitatilor administrativ-teritoriale;
f) cresterea gradului de securitate individuala si colectiva în cadrul comunitatilor locale;
g) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale localitatilor;

h) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;
i) marirea gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale;
j) crearea unui ambient placut;
k) cresterea oportunitatilor rezultate din dezvoltarea turismului;
l) asigurarea functionarii si exploatarii în conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta economica a infrastructurii aferente serviciului.

Art. 11. - În exercitarea atributiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea si aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investitii privind dezvoltarea si modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului propriu al serviciului, a caietului de sarcini, alegerea modalitatii de gestiune, precum si a criteriilor si procedurilor de delegare a gestiunii, autoritatea administratiei publice locale a orasului Flamânzi va urmari atingerea urmatoarelor obiective:
a) orientarea serviciului de iluminat public catre beneficiari, membri ai comunitatii;
b) asigurarea calitatii si performantelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene;
c) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.I.E., la care România este afiliata, respectiv de C.N.R.I.;
d) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitatii locale la serviciul de iluminat public;
e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor echipamente specializate si prin asigurarea unui iluminat public judicios;
f) promovarea investitiilor, în scopul modernizarii si extinderii sistemului de iluminat public;
g) asigurarea, la nivelul localitatilor, a unui iluminat stradal si pietonal adecvat necesitatilor de confort si securitate, individuala si colectiva, prevazute de normele în vigoare;
h) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental si ornamental-festiv, adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanta publica si/sau culturala si marcarii prin sisteme de iluminat corespunzatoare a evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau religioase;
i) promovarea de solutii tehnice si tehnologice performante, cu costuri minime;
j)promovarea mecanismelor specifice economiei de piata, prin crearea unui mediu concurential de atragere a capitalului privat;
k) instituirea evaluarii comparative a indicatorilor de performanta a activitatii operatorilor si participarea cetatenilor si a asociatiilor reprezentative ale acestora la acest proces;
l) promovarea formelor de gestiune delegata;
m) promovarea metodelor moderne de management;
n) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale si a formarii profesionale continue a personalului care lucreaza în domeniu.

SECTIUNEA a 2-a
Documentatie tehnica

Art. 12. - (1) Prezentul regulament stabileste documentatia tehnica minima necesara desfasurarii serviciului în modalitatea de gestiune delegata.
(2) Regulamentul stabileste documentele necesare exploatarii, obligatiile proiectantului de specialitate, ale unitatilor de executie cu privire la întocmirea, reactualizarea, pastrarea si

manipularea acestor documente.
(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, pastrare si reactualizare a evidentei tehnice se va face prin instructiuni/proceduri de exploatare proprii, specifice principalelor tipuri de instalatii.
(4) Personalul de conducere al operatorului raspunde de existenta, completarea corecta si pastrarea documentatiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.
(5) Proiectarea si executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier, iluminat stradal-pietonal, iluminat arhitectural, iluminat ornamental si iluminat ornamental-festiv sau a partilor componente ale acestora se realizeaza în conformitate cu normativele si prescriptiile tehnice de proiectare si executie în vigoare, avizate de autoritatile de reglementare din domeniile de competenta; la proiectare se va tine seama de reglementarile în vigoare privind protectia si conservarea mediului.
Art. 13. - (1) Operatorul trebuie sa detina, sa pastreze la sediul sau documentatia pusa la dispozitie de autoritatea administratiei publice locale, dupa caz, necesara desfasurarii în conditii de siguranta a serviciului de iluminat public.
(2) Operatorul, în conditiile alin. (1), va actualiza permanent urmatoarele documente:
a) planul cadastral si situatia terenurilor din aria de deservire;
b) planurile generale cu amplasarea constructiilor si instalatiilor aflate în exploatare, inclusiv cele subterane, actualizate cu toate modificarile sau completarile;
c) planurile cladirilor sau ale constructiilor speciale având actualizate toate modificarile sau completarile;
d) studiile, datele geologice, geotehnice si hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrarile aflate în exploatare sau conservare;
e) cartile tehnice ale constructiilor;
f) documentatia tehnica a utilajelor si instalatiilor si, dupa caz, autorizatiile de punere în functiune a acestora;
g) planurile de executie ale partilor de lucrari sau ale lucrarilor ascunse;
h) proiectele de executie ale lucrarilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile si schemele instalatiilor si retelelor etc;
i)documentele de receptie, preluare si terminare a lucrarilor cu:
- procese-verbale de masuratori cantitative de executie;
- procese-verbale de verificari si probe, inclusiv probele de performanta si garantie, buletinele de verificari, analiza si încercari;
- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;
- procese-verbale de punere în functiune;
- procese-verbale de dare în exploatare;
- lista echipamentelor montate în instalatii cu caracteristicile tehnice;
- procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemneaza rezolvarea neconformitatilor si a remedierilor;
j) schemele de functionare a instalatiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situatiei de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu ale fiecarei instalatii, inclusiv planurile si cataloagele pieselor de schimb;
k) parametrii lumino tehnici de proiect si/sau rezultati din calcul, aferenti tuturor instalatiilor de iluminat public exploatate;

l) instructiunile furnizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj privind manipularea, exploatarea, întretinerea si repararea echipamentelor si instalatiilor, precum si cartile/fisele tehnice ale echipamentelor principale ale instalatiilor;
m) normele generale si specifice de protectie a muncii aferente fiecarui echipament, fiecarei instalatii sau fiecarei activitati;
n) regulamentul de organizare si functionare si atributiile de serviciu pentru întreg personalul;
o) avizele si autorizatiile legale de functionare pentru cladiri, laboratoare, instalatii de masura, inclusiv cele de protectie a mediului obtinute în conditiile legii;
p) inventarul instalatiilor si liniilor electrice, conform instructiunilor în vigoare;
q) instructiuni privind accesul în instalatii;
r) documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului;
s) registre de control, de sesizari si reclamatii, de dare si retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru etc.
(3) Arhivarea se poate realiza si în format digital.
Art. 14. - (1) Documentatia de baza a lucrarilor si datele generale necesare exploatarii, întocmite de agenti economici specializati în proiectare, se predau titularului de investitie odata cu proiectul lucrarii respective.
(2) Agentii economici care au întocmit proiectele au obligatia de a corecta toate planurile de executie, în toate exemplarele în care s-au operat modificari pe parcursul executiei si, în final, sa înlocuiasca aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situatiei reale de pe teren si sa predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreuna cu instructiunile necesare exploatarii, întretinerii si repararii instalatiilor proiectate.
(3) Organizatiile de executie si/sau montaj au obligatia ca, odata cu predarea lucrarilor, sa predea si schemele, planurile de situatii si de executie modificate conform situatiei de pe teren. În cazul în care nu s-au facut modificari fata de planurile initiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea ca nu s-au facut modificari în timpul executiei.
(4) În timpul executiei lucrarilor se interzic abaterile de la documentatia întocmita de proiectant, fara avizul acestuia.
Art. 15. - (1) Autoritatea administratiei publice locale detinatoare de instalatii de iluminat public, precum si operatorii care au primit în gestiune delegata serviciul de iluminat public au obligatia sa-si organizeze o arhiva tehnica pentru pastrarea documentelor de baza prevazute la art. 13 alin. (1), organizata astfel încât sa poata fi gasit orice document cu usurinta.
(2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele si documentele aflate în arhiva.
(3) Înstrainarea sub orice forma a planurilor, schemelor sau documentelor aflate în arhiva este interzisa.
(4) La încheierea activitatii operatorul va preda pe baza de proces-verbal întreaga arhiva pe care si-a constituit-o, fiind interzisa pastrarea de catre acesta a vreunui document original sau copie.
(5) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor mentiona:
a) data întocmirii documentului;
b) numarul de exemplare originale;
c) calitatea celui care a întocmit documentul;

d) numarul de copii executate;
e) necesitatea copierii, numele, prenumele si calitatea celui care a primit copii ale documentului, numarul de copii primite si calitatea celui care a aprobat copierea;
f) data fiecarei revizii sau actualizari;
g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea si calitatea celui care a aprobat;
h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;
i) lista persoanelor carora li s-au distribuit copii dupa documentul revizuit/actualizat;
j) lista persoanelor care au restituit la arhiva documentul primit anterior revizuirii/modificarii.
Art. 16. - (1) Toate echipamentele trebuie sa aiba fise tehnice care sa contina toate datele din proiect, din documentatiile tehnice predate de furnizori sau de executanti si din datele de exploatare luate de pe teren certificate prin acte de receptie care trebuie sa confirme corespondenta lor cu realitatea.
(2) Pe durata exploatarii, în fisele tehnice se trec, dupa caz, date privind:
a) incidentele sau avariile;
b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;
c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauza;
d) reparatiile efectuate pentru înlaturarea incidentului/avariei;
e) costul reparatiilor accidentale sau planificate;
f) perioada cât a durat reparatia, planificata sau accidentala;
g) comportarea în exploatare între doua reparatii planificate;
h) data scadenta si tipul urmatoarei reparatii planificate (lucrari de întretinere curenta, revizii tehnice, reparatii curente si capitale);
i) data scadenta a urmatoarei verificari profilactice;
j) buletinele de încercari periodice si dupa reparatii.
(3) Fisele tehnice se întocmesc pentru aparatura, posturi de transformare, fundatii, instalatiile de legare la pamânt, echipamentele de comanda, automatizare, protectie si pentru instalatiile de teletransmisie si telecomunicatii.
(4) Pentru instalatiile de ridicat se va întocmi si folosi documentatia ceruta de normele legale în vigoare.
(5) Separat, se va tine o evidenta a lucrarilor de întretinere curenta, revizii tehnice, reparatii curente si capitale.
Art. 17. - (1) Toate echipamentele, precum si conductele, barele electrice, instalatiile independente, trebuie sa fie numerotate dupa un sistem care sa permita identificarea rapida si usor vizibila în timpul exploatarii.
(2) La punctele de conducere operativa a exploatarii trebuie sa se afle atât schemele generale ale instalatiilor, cât si schemele normale de functionare.
(3) Schemele trebuie actualizate astfel încât sa corespunda situatiei reale din teren, iar numerotarea si notarea din scheme trebuie sa corespunda notarii reale a instalatiilor conform alineatului (1).
(4) Schemele normale de functionare vor fi afisate la loc vizibil.

Art. 18. - (1) Instructiunile/procedurile tehnice interne pe baza carora se realizeaza conducerea operativa a instalatiilor trebuie sa fie clare, exacte, sa nu permita interpretari diferite pentru o aceeasi situatie, sa fie concise si sa contina date asupra echipamentului,

metodelor pentru controlul starii acestuia, asupra regimului normal si anormal de functionare si asupra modului de actionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.
(2) Instructiunile/procedurile tehnice interne trebuie sa delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialitati care concura la exploatarea, întretinerea sau repararea echipamentului si trebuie sa cuprinda cel putin:
a) îndatoririle, responsabilitatile si competentele personalului de deservire;
b) descrierea constructiei si functionarii echipamentului, inclusiv scheme si schite explicative;
c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor în conditiile unei exploatari normale (manevre de pornire/oprire, manevre în timpul exploatarii, manevre de scoatere si punere sub tensiune);
d) reguli de prevenire si lichidare a avariilor;
e) reguli de anuntare si adresare;
f) enumerarea functiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însusirea instructiunii/procedurii si promovarea unui examen sau autorizarea;
g) masuri pentru asigurarea protectiei muncii.
(3) Instructiunile/procedurile tehnice interne se semneaza de coordonatorul locului de munca si sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnata în acest sens, mentionându-se data intrarii în vigoare.
(4) Instructiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie, certificându-se prin aplicarea sub semnatura a unei stampile "valabil pe anul. . . . . ". Modificarile si completarile se aduc la cunostinta sub semnatura personalului obligat sa le cunoasca si sa aplice instructiunea/procedura respectiva.
Art. 19. - (1) Operatorul care desfasoara una sau mai multe activitati specifice serviciului de iluminat public trebuie sa elaboreze, sa revizuiasca si sa aplice instructiuni/proceduri tehnice interne.
(2) În vederea aplicarii prevederilor alineatului (1) operatorul va întocmi liste cu instructiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de munca. Lista instructiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, dupa caz, cel putin:
a) instructiuni/proceduri tehnice interne generale;
b) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalatiilor principale, dupa caz:
- retelele de transport si distributie a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public;
- instalatii de masura si automatizare;
- instalatiile de comanda, semnalizari si protectii;
c) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;
d) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;
e) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru protectii si automatizari;
f) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrarilor de întretinere.
Art. 20. - (1) În instructiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisa schema normala de functionare a fiecarui echipament si pentru fiecare instalatie, mentionându-se si celelalte scheme admise de functionare a instalatiei, diferite de cea normala, precum si modul de trecere de la o schema normala la alta varianta.
(2) Pe scheme se va figura simbolic starea normala a elementelor componente.
(3) Abaterile de la functionarea în schema normala se aproba de conducerea tehnica a

operatorului si se consemneaza în evidentele operative ale personalului de deservire.
Art. 21. - Personalul angrenat în desfasurarea serviciului va întocmi zilnic situatii cu datele de exploatare, daca acestea nu sunt înregistrate si memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul operativ reprezinta forma primara a evidentei tehnice.
Art. 22. - Documentatia operativa si evidentele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior, care va dispune masurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte si deranjamente constatate în functionarea instalatiilor sau pentru cresterea eficientei si sigurantei în exploatare.

SECTIUNEA a 3-a
Îndatoririle personalului

Art. 23. - (1) Personalul de deservire se compune din toti salariatii care deservesc instalatiile aferente infrastructurii serviciului de iluminat public având ca sarcina de serviciu principala supravegherea functionarii si executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalatie sau într-un ansamblu de instalatii.
(2) Subordonarea pe linie operativa si tehnico-administrativa, precum si obligatiile, drepturile si responsabilitatile personalului de deservire operativa se trec în fisa postului si în regulamentele/procedurile tehnice interne.
(3) Locurile de munca în care este necesara desfasurarea activitatii se stabilesc de operator în procedurile proprii, în functie de:
a) gradul de periculozitate a instalatiilor si al procesului tehnologic;
b) gradul de automatizare a instalatiilor;
c) gradul de siguranta necesar în asigurarea serviciului;
d) necesitatea supravegherii instalatiilor;
e) existenta unui sistem de transmisie a datelor si a posibilitatilor de executare a manevrelor de la distanta;
f) posibilitatea interventiei rapide pentru prevenirea si lichidarea incidentelor si avariilor.
(4) În functie de conditiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul sa-si îndeplineasca atributiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalatii amplasate în locuri diferite.
(5) Principalele lucrari ce trebuie cuprinse în fisa postului personalului de deservire, privitor la exploatare si executie, constau în:
a) supravegherea instalatiilor;
b) controlul curent al instalatiilor;
c) executarea de manevre;
d) lucrari de întretinere periodica;
e) lucrari de întretinere neprogramate;
f) lucrari de interventii accidentale.

Art. 24. - (1) Lucrarile de întretinere periodice sunt cele prevazute în instructiunile furnizorilor de echipamente, regulamente de exploatare tehnica si în instructiunile/procedurile tehnice interne si se executa, de regula, fara întreruperea furnizarii serviciului.

(2) Lucrarile de întretinere curenta neprogramate se executa în scopul prevenirii sau eliminarii deteriorarilor, avariilor sau incidentelor si vor fi definite în fisa postului si în instructiunile de exploatare.

SECTIUNEA a 4-a
Analiza si evidenta incidentelor si avariilor

Art. 25. - (1) În scopul cresterii sigurantei în functionare a serviciului de iluminat si a continuitatii acestuia, operatorul va întocmi proceduri de analiza operativa si sistematica a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalatiile de iluminat, stabilindu-se masuri privind cresterea fiabilitatii echipamentelor si schemelor tehnologice, îmbunatatirea activitatii de exploatare, întretinere, reparatii si cresterea nivelului de pregatire si disciplina a personalului.
(2) Evenimentele ce se analizeaza se refera, în principal, la:
a) defectiuni curente;
b) deranjamente din retelele de transport si de distributie a energiei electrice, indiferent daca acestea sunt destinate exclusiv instalatiilor de iluminat sau nu;
c) incidentele si avariile;
d) limitarile ce afecteaza continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat, impuse de anumite situatii existente la un moment dat.
Art. 26. - (1) Deranjamentele din retele de transport si distributie a energiei electrice sunt acele defectiuni care conduc la întreruperea iluminatului public alimentat de la o ramura a retelei de transport sau dintr-o retea de distributie care asigura iluminatul unui singur obiectiv cultural, parc, alei, tunel, pod sau altele asemenea.
(2) Deranjamentele constau în declansarea voita sau oprirea fortata a unui echipament sau instalatie, care nu influenteaza în mod substantial asupra calitatii serviciului, fiind caracteristice echipamentelor si instalatiilor anexa.
Art. 27. - Se considera incidente urmatoarele evenimente :
a) declansarea prin protectie sau oprirea voita a instalatiilor ce fac parte din sistemul de iluminat, indiferent de durata, dar care nu îndeplinesc conditiile de avarie;
b) reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementari, pe o durata mai mare de 15 minute, ca urmare a defectiunilor din instalatiile proprii.
Art. 28. - Prin exceptie de la art. 27 nu se considera incidente urmatoarele evenimente:
a) iesirea din functiune a unei instalatii ca urmare a actionarii corecte a elementelor de protectie si automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o alta instalatie, iesirea din functiune fiind consecinta unui incident localizat si înregistrat în acea instalatie;
b) iesirea din functiune sau retragerea din exploatare a unei instalatii sau parti a acesteia, datorita unor defectiuni ce pot sa apara în timpul încercarilor profilactice, corespunzatoare scopului acestora;
c) iesirea din functiune a unei instalatii auxiliare sau a unui element al acesteia, daca a fost înlocuit automat cu rezerva, prin functionarea corecta a anclansarii automate a rezervei, si nu a avut ca efect reducerea parametrilor luminotehnici;
d) retragerea accidentala din functiune a unei instalatii sau a unui element al acesteia în scopul eliminarii unor defectiuni, daca a fost înlocuit cu rezerva si nu a afectat calitatea

serviciului prestat;
e) retragerea din exploatare în mod voit a unei instalatii pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamitati;
f) întreruperile sau reducerile cantitative convenite în scris cu utilizatorul.
Art. 29. - Se considera avarii urmatoarele evenimente:
a)întreruperea accidentala, totala sau partiala a iluminatului public pentru o perioada mai mare de 4 ore, cu exceptia celui arhitectural, ornamental si ornamental-festiv;
b) întreruperea accidentala, totala sau partiala a iluminatului arhitectural, ornamental si ornamental-festiv pe o perioada mai mare decât limitele prevazute în contracte;
c) defectarea sau iesirea accidentala din functiune a unor instalatii sau subansambluri din instalatiile de iluminat, care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu 10% pe o durata mai mare de 24 de ore;
d) defectarea sau iesirea accidentala din functiune a unor instalatii de iluminat, indiferent de efectul asupra beneficiarilor, daca fac ca acestea sa ramâna indisponibile pe o durata mai mare de 72 de ore;
e) daca pe durata desfasurarii evenimentului, ca urmare a consecintelor avute, acesta îsi schimba categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toata durata desfasurarii lui în categoria avariei.
Art. 30. - (1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat dupa producerea evenimentelor respective de catre factorii de raspundere ai operatorului, de regula, împreuna cu cei ai autoritatilor administratiei publice locale.
(2) Operatorul are obligatia ca cel putin trimestrial sa informeze autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, asociatia de dezvoltare comunitara asupra tuturor avariilor care au avut loc, concluziile analizelor si masurile care s-au luat.
Art. 31. - (1) Analiza incidentelor si avariilor trebuie finalizata în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.
(2) Analiza fiecarui incident sau avarie va trebui sa aiba urmatorul continut:
a) locul si momentul aparitiei incidentului sau avariei;
b) situatia înainte de incident sau avarie, daca se functiona sau nu în schema normala, cu indicarea abaterilor de la aceasta;
c) cauzele care au favorizat aparitia si dezvoltarea evenimentelor;
d) descrierea cronologica a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor, înregistrarilor computerizate si declaratiilor personalului;
e) manevrele efectuate de personal în timpul desfasurarii si lichidarii evenimentului;
f) efectele produse asupra instalatiilor, daca a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea deteriorarii;
g) efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;
h) stadiul verificarilor profilactice, reviziile si reparatiile pentru echipamentul sau protectiile care nu au functionat corespunzator;
i) cauzele tehnice si factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;
j) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului si modul de respectare a instructiunilor;

k) influenta schemei tehnologice sau de functionare în care sunt cuprinse instalatiile afectate de incident sau avarie;
l) situatia procedurilor/instructiunilor de exploatare si reparatii si a cunoasterii lor, cu mentionarea lipsurilor constatate si a eventualelor încalcari ale celor existente;
m) masuri tehnice si organizatorice de prevenire a unor evenimente asemanatoare cu stabilirea termenelor si responsabilitatilor.
(3) În cazul în care pentru lamurirea cauzelor si consecintelor sunt necesare probe, încercari sau obtinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.
(4) În cazul în care în urma analizei rezulta ca evenimentul a avut loc ca urmare a proiectarii sau montarii instalatiei, deficiente ale echipamentului, calitatea slaba a materialelor sau datorita actiunii sau inactiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau în legatura cu instalatia sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicati pentru punct de vedere.
(5) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune instalatiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament si/sau a executantului, dupa caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autoritatii administratiei publice locale.
(6) Daca avaria sau incidentul afecteaza sau influenteaza functionarea instalatiilor aflate în administrarea altor operatori sau agenti economici, operatorul care efectueaza analiza va solicita de la acestia transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor si informatiilor necesare analizarii avariei sau incidentului.
Art. 32. - (1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneaza într-un formular tip denumit "fisa de incident", iar la exemplarul care ramâne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului.
(2) Continutul minim al fisei de incident va fi în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (2).
Art. 33. - (1) În vederea satisfacerii în conditii optime a necesitatilor comunitatii locale, operatorii vor urmari evidentierea distincta a întreruperilor si limitarilor, a duratei si a cauzelor de întrerupere a utilizatorului si a beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv a celor cu cauze în instalatiile tertilor, daca au afectat functionarea instalatiilor proprii.
(2) Situatia centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitari se va transmite trimestrial autoritatii administratiei publice locale.
Art. 34. - (1) Analiza deteriorarii echipamentelor se face în scopul determinarii indicatorilor de fiabilitate ai acestora în conditii de exploatare.
(2) Pentru evidentierea deteriorarilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit "fisa pentru echipament deteriorat", care se anexeaza la fisa incidentului.
(3) Pentru evidentierea deteriorarii echipamentelor ca urmare a încercarilor profilactice, manipularii, reparatiilor sau întretinerii necorespunzatoare, neefectuarii la timp a reparatiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din functiune a acestor echipamente sau a instalatiei din care fac parte si care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a facut aceasta înlocuire) si care au avut loc în afara evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii,

operatorul va tine o evidenta separata pe tipuri de echipamente si cauze.
(4) Evidentierea defectiunilor si deteriorarilor se face si în perioada de probe de garantie si punere în functiune dupa montare, înlocuire sau reparatie capitala.
Art. 35. - (1) Fisele de incidente si de echipament deteriorat reprezinta documente primare pentru evidenta statistica si aprecierea realizarii indicatorilor de performanta.
(2) Pastrarea evidentei se face la operator pe toata perioada cât acesta opereaza.

SECTIUNEA a 5-a
Asigurarea sigurantei de functionare a instalatiilor

Art. 36. - (1) Pentru cresterea sigurantei în functionare a serviciului de iluminat public si a asigurarii continuitatii acestuia, operatorul va întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalatiile apartinând sistemului de iluminat public.
(2) Procedurile prevazute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.
Art. 37. - Manevrele în instalatii se executa pentru:
a) modificarea regimului de functionare a instalatiilor sau ansamblului de instalatii fiind determinate de necesitatile obiective de adaptare a functionarii la cerintele utilizatorului, realizarea unor regimuri optime de functionare, reducerea pierderilor etc. având un caracter frecvent si executându-se mereu la fel, denumite *manevre curente*;
b) modificarea configuratiei instalatiilor sau grupurilor de instalatii fara ca acestea sa aiba un caracter frecvent sau periodic, precum si cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrari sau probe si redarea lor în exploatare, denumite *manevre programate*;
c) izolarea echipamentului defect si restabilirea circuitului functional tehnologic al instalatiei sau ansamblului de instalatii executate, cu ocazia aparitiei unui incident, denumite *manevre de lichidare a incidentelor*.
Art. 38. - În sensul prezentului regulament-cadru, nu sunt considerate manevre în instalatii modificarile regimurilor de functionare care au loc ca urmare a actiunii sistemelor de automatizare si protectie sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instructiunilor de exploatare, fara modificarea schemei de functionare aprobate.
Art. 39. - (1) Persoana care concepe manevra trebuie sa cunoasca instalatia în care se vor executa operatiile cerute de manevra, sa dispuna de schema detaliata corespunzatoare situatiei din teren si schema tehnologica de executare a manevrei.
(2) Manevrele trebuie concepute astfel încât:
a) succesiunea operatiilor în cadrul manevrelor sa asigure desfasurarea normala a acestora;
b) trecerea de la starea initiala la starea finala dorita sa se faca printr-un numar minim de operatii;
c) ordinea de succesiune a operatiilor trebuie sa aiba în vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instructiunile de exploatare a echipamentului sau a instalatiei la care se executa manevra;
d) sa fie analizate toate implicatiile pe care fiecare operatie le poate avea atât asupra instalatiei în care se executa manevra, cât si asupra restului instalatiilor legate tehnologic de

aceasta, în special din punctul de vedere al sigurantei în exploatare;
e) manevra sa se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-se operatiile care se pot executa simultan fara a se conditiona una pe alta, în functie de numarul de executanti si de posibilitatea supravegherii directe de catre responsabilul de manevra;
f) sa se tina seama de respectarea obligatorie a normelor de protectie a muncii;
g) fiecare operatie de actionare asupra unui element prin comanda de la distanta sa fie urmata de verificarea realizarii acestei comenzi sau de verificarea realizarii efectului corespunzator.
Art. 40. - Manevrele în instalatii se efectueaza numai pe baza unui document scris, denumit în continuare *foaie de manevra*, care trebuie sa contina :
a) tema manevrei;
b) scopul manevrei;
c) succesiunea operatiilor;
d) notatii în legatura cu dispunerea si îndeplinirea operatiilor;
e) persoanele care executa sau au legatura cu manevra si responsabilitatile lor.
Art. 41. - Dupa scopul manevrei, foaia de manevra poate fi:
a) foaie de manevra permanenta, al carei continut este prestabilit în instructiunile/procedurile tehnice interne, putându-se folosi la:
- manevre curente;
- anumite manevre programate, cu caracter curent;
- anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent;

b) foaie de manevra pentru manevre programate, al carei continut se întocmeste pentru efectuarea de lucrari programate sau accidentale si care prin caracterul sau necesita o succesiune de operatii ce nu se încadreaza în foile de manevra permanente.
Art. 42. - Prin exceptie de la art. 40, manevrele cauzate de accidente se executa fara foaie de manevra, iar cele de lichidare a incidentelor se executa pe baza procedurilor/instructiunilor de lichidare a incidentelor.
Art. 43. - (1) Întocmirea, verificarea si aprobarea foilor de manevra se fac de catre persoanele desemnate de operator, care au pregatirea necesara si asigura executarea serviciului operativ si tehnico-administrativ.
(2) Nu se admite verificarea si aprobarea foilor de manevra telefonic.
(3) În functie de necesitate, la foaia de manevra se anexeaza o schema de principiu referitoare la manevra care se efectueaza.
(4) Foaia de manevra întocmita, verificata si aprobata se pune în aplicare numai în momentul în care exista aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalatia sau ansamblul de instalatii în cauza, conform procedurilor aprobate.
(5) Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi initiate de persoane prevazute în procedurile aprobate si care raspund de necesitatea efectuarii lor.
(6) Executarea manevrelor în cazul lucrarilor normale, programate, probelor profilactice trebuie realizata astfel încât echipamentul sa nu fie retras din exploatare mai devreme decât este necesar si nici sa nu se întârzie admiterea la lucru.
Art. 44. - (1) Manevra începuta de personalul nominalizat în foaia de manevra trebuie terminata, de regula, de acelasi personal, chiar daca prin aceasta se depaseste ora de terminare a programului normal de munca, în conditiile legii.
(2) Exceptiile de la dispozitiile alin. (1) vor fi prevazute în regulamentele proprii ale

serviciului de iluminat public.
(3) Fiecare operator va stabili prin decizie si procedura interna nomenclatorul cu manevrele ce se executa pe baza de foi de manevra permanente sau pe baza de instructiuni/proceduri tehnice interne.
Art. 45. - (1) Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instructiunilor de proiectare si/sau ale furnizorului de echipament.
(2) În perioadele de probe, manevrele si operatiile respective cad în sarcina organizatiei care executa montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului.
Art. 46. - (1) În cazul executarii manevrelor pe baza unor foi de manevra, nu este necesara înscrierea în evidentele operative a dispozitiilor sau aprobarilor primite, a operatiilor executate, a confirmarilor facute, toate acestea operându-se în foaia de manevra.
(2) Dupa terminarea manevrei se vor înscrie în evidentele operative ale instalatiei executarea acestora conform foii de manevra, ora începerii si terminarii manevrei, starea operativa, configuratia etc, în care s-au adus echipamentele respective, precum si orele la care s-au executat operatiile care prezinta importanta în functionarea echipamentelor, instalatiilor sau ansamblurilor de instalatii.

SECTIUNEA a 6-a
Conditii tehnice de desfasurare a serviciului de iluminat public

Art. 47. - (1) Iluminatul public stradal se realizeaza pentru iluminatul cailor de circulatie publica, strazi, trotuare, piete, intersectii, parcari, treceri pietonale, poduri, etc.
(2) Iluminatul public se va realiza de regula cu surse de lumina/lampi cu descarcari în vapori de sodiu la înalta presiune pentru toate tipurile de cai de circulatie principale si secundare. Pentru anumite cai de circulatie înguste, din zonele declarate istorice ale localitatilor, unde se doreste o redare foarte buna a culorilor, se pot utiliza surse de lumina/lampi cu sodiu la înalta presiune alb sau surse de lumina/lampi fluorescente compacte de culoare calda (Tc=2700 K).
(3) În sistemele de iluminat public se vor prevedea surse de lumina/lampi cu descarcari, cu exceptia cailor de circulatie declarate ca având caracter istoric, unde se pot folosi surse de lumina/lampi cu incandescenta pentru pastrarea atmosferei tipice momentului istoric ce se doreste a fi scos în evidenta.
(4) Iluminatul public se realizeaza prin selectarea celor mai adecvate tehnologii, cu respectarea normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE, respectiv de CNRI.
(5) Alegerea surselor de lumina se face în functie de eficacitatea luminoasa si de durata de functionare a acestora, astfel încât costurile de exploatare sa fie minime.
Art. 48. - (1) În zonele urbane, corpurile de luminat se amplaseaza pe stâlpi sau suspendat în axa drumului ori, daca conditiile tehnice nu permit, pe cladiri, cu acordul proprietarilor.
(2) În cvartale de locuinte si în parcuri, iluminatul public va fi realizat cu corpuri de iluminat cu distributie directa, semi directa sau directa-indirecta, dupa caz.
(3) Din motive estetice si de securitate, reteaua de alimentare cu energie electrica se va realiza de regula subteran si numai în cazuri particulare, când conditiile tehnice nu permit, aerian.

(4) În cazul alimentarii cu energie electrica prin retea subterana, corpurile de iluminat montate pe stâlpi vor fi racordate la reteaua de alimentare cu energie electrica în unul dintre urmatoarele moduri:
a) prin manson de derivatie, montat la baza fiecarui stâlp;
b) prin cleme de intrare-iesire în nisa stâlpului sau cutie de intrare-iesire, montata la baza fiecarui stâlp, prevazându-se si asigurarea locala a derivatiei.
Art. 49. - (1) În cazuri bine justificate si cu aprobarea autoritatii administratiei publice locale se admite scaderea uniformitatii normate prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioara.
(2) În cazul reglajului în trepte, nivelul de iluminat sau luminanta, dupa caz, trebuie sa poata fi redus sau ridicat la toti stâlpii simultan si în aceeasi masura prin conectare si deconectare comandate în trepte.
Art. 50. - Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese tinându-se cont de caracteristicile tehnice, care trebuie sa fie conforme cu:
a) destinatia iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic;
b) conditiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie;
c) conditiile de montaj pe stâlpi, suspendat, cu racordare la retea;
d) protectia împotriva electrocutarii;
e) conditiile de exploatare - vibratii, socuri mecanice, medii agresive;
f) randamentul corpurilor de iluminat;
g) caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat;
h) cerintele estetice si arhitecturale;
i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;
j) posibilitatile de exploatare si întretinere.
Art. 51. - (1) La realizarea iluminatului public se va urmari minimizarea puterii instalate pe kilometri de strada, optimizându-se raportul dintre înaltimea de montare a surselor de lumina cu distanta dintre stâlpi, luându-se în calcul luminantele sau iluminarile, dupa caz, si curbele de distributie a intensitatii luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate.
(2) Distributiile de intensitate luminoasa ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel:
a) pentru iluminatul cailor de circulatie principale si secundare: exclusiv direct;
b) pentru iluminatul unor cai de circulatie cu circulatie auto interzisa sau alei din zonele blocurilor de locuinte sau zone rezidentiale sau parcuri: semi direct sau direct-indirect (în special parcuri).
Art. 52. - (1) Iluminatul public se va realiza prin montarea corpurilor de iluminat pe stâlpi special destinati acestui scop si doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu se justifica economic corpurile de iluminat se pot monta pe stâlpii retelei de distributie a energiei electrice, în conformitate cu contractul care reglementeaza toate aspectele cu privire la asigurarea conditiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabila a drepturilor si obligatiilor tuturor partilor implicate, încheiat între autoritatile administratiei publice locale si proprietarul sistemului de distributie a energiei electrice.
(2) În zonele cu arhitectura speciala, iluminatul se va realiza conform conditiilor existente si cerintelor utilizatorului.

Art. 53. - Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stâlpi se realizeaza tinându-se cont de:
a) tipul corpului de iluminat;
b) importanta caii de circulatie pe care se monteaza;
c) tipul stâlpului;
d) cerintele de ordin estetic impuse.
Art. 54. - Realizarea iluminatului public în zonele de interes deosebit, cu cerinte estetice si arhitecturale, se va face prin proiectarea si realizarea de solutii specifice, unicate, adaptate fiecarui caz în parte, conform întelegerilor dintre utilizator si operator.
Art. 55. - (1) De regula, programul de functionare va fi asigurat prin comanda automata de conectare/deconectare a iluminatului public.
(2) Programul de functionare a iluminatului public va tine cont de:
a) longitudinea localitatii;
b) luna calendaristica;
c) ora oficiala de vara;
d) nivelul de luminanta sau de iluminare necesar, corelat cu conditiile meteorologice.
Art. 56. - În cazul instalatiilor de iluminat public montate pe aceiasi stâlpi pe care este montata si o alta instalatie de transport sau distributie a energiei electrice, conectarea/deconectarea iluminatului public va fi realizata prin utilizarea uneia dintre urmatoarele solutii:
a) actionare manuala, prin prevederea unui întrerupator manual la cutia de distributie a postului de transformare care alimenteaza reteaua de distributie a energiei electrice;
b) actionare automata, prin prevederea unui dispozitiv automat care actioneaza contactorul retelei de iluminat seara si dimineata, în cutia de distributie a postului de transformare care alimenteaza reteaua de distributie a energiei electrice;
c) actionare automata individuala, prin utilizarea unui releu cu fotorezistenta care echipeaza fiecare corp de iluminat. Aceasta varianta va fi utilizata în mod deosebit pentru corpurile de iluminat amplasate în puncte izolate.
Art. 57. - (1) Echipamentele si aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor respecta dispozitiile legale în vigoare privind evaluarea conformitatii produselor si conditiile de introducere pe piata a acestora, asigurându-se utilizarea rationala a energiei electrice si economisirea acesteia.
(2) Distanta dintre sursele luminoase va fi stabilita în functie de înaltimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului în limitele normate.
(3) Operatorul serviciului de iluminat public va lua masuri pentru îmbunatatirea factorului de putere la acele instalatii de iluminat public care necesita aceasta operatiune.
Art. 58. - (1) Retelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate în solutie buclata, cu functionare radiala. Punctele de separatie se amenajeaza în tablouri (nise) speciale ce vor fi amplasate pe zidurile cladirilor învecinate sau în cutii amplasate la baza stâlpilor.
(2) Retelele electrice realizate prin montaj aerian se executa din conducte electrice izolate torsadate.
(3) Linia electrica pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordeaza dintr-un tablou de distributie, care poate fi:

a) tabloul de distributie din postul de transformare medie/joasa tensiune;
b) cutia de distributie supraterana sau subterana;
c) cutia de trecere de la linia electrica subterana la linia electrica supraterana.
(4) Pe cai de circulatie cu trafic redus si foarte redus, alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public se realizeaza cu retea electrica monofazata sau trifazata, care poate fi pozata împreuna cu reteaua electrica de alimentare a consumatorilor casnici.
(5) Pe cai de circulatie cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public se realizeaza cu retea electrica trifazata, asigurându-se posibilitatea reducerii partiale a iluminatului public, mentinându-se uniformitatea luminantei sau iluminarii.
(6) Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuinte se pot monta stâlpi de înaltime mica între 3 si 6 m.
(7) În parcuri, alimentarea cu energie electrica se va realiza numai prin montaj subteran.
Art. 59. - (1) În localitatile urbane cu mai multe puncte de alimentare a retelei sistemului de iluminat public, operatorul va realiza scheme prin care sa se realizeze comanda sistemului de iluminat dintr-un singur loc, secvential, urmarindu-se obtinerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului.
(2) Operatorul împreuna cu furnizorul de energie electrica vor stabili numarul maxim de conectoare în cascada pentru a mentine un grad ridicat de fiabilitate a sistemului.
(3) În orasele mari, cu numeroase puncte de alimentare cu energie electrica a sistemului de iluminat public, operatorul va realiza sistemul centralizat de comanda al cascadelor.
(4) Legatura dintre punctele centrale de comanda si punctele de executie - cascadele trebuie sa aiba rol atât de comanda, cât si de semnalizare a existentei tensiunii la sfârsitul tuturor cascadelor.
Art. 60. - (1) În sistemele de iluminat public, protectia contra electrocutarilor se va realiza prin legarea la nulul de protectie, conform standardelor în vigoare.
(2) Conductorul de nul al retelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega în mod obligatoriu la pamânt.
(3) Instalatia de legare la pamânt care deserveste reteaua de legare la nul va fi dimensionata astfel ca valoarea rezistentei de dispersie fata de pamânt, masurata în orice punct al retelei de nul, sa fie de maximum 4 Ω.
(4) Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalatia de protectie prin legare la nul.
(5) Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicându-se una dintre urmatoarele variante:
a) direct, printr-un conductor electric de nul de protectie, special destinat acestui scop, si care va însoti conductele electrice de alimentare;
b) conectarea la instalatia de legare la pamânt la care este legat nulul retelei.
(6) Ramificatiile de la reteaua de alimentare cu energie electrica la corpul de iluminat se vor realiza din conductoare corespunzatoare ca tip de material si ca sectiune urmarindu-se realizarea unui raport optim între costurile de investitii si cele de exploatare.
Art. 61. - (1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stâlpi va fi aleasa în functie de tipul corpului de iluminat, de importanta caii de circulatie pe care se monteaza, de tipul stâlpului si de cerintele de ordin functional si estetic impuse.

(2) Corpurile de iluminat montate în locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie sa prezinte un grad de protectie de minimum IK 08.
(3) Întretinerea sistemelor de iluminat trebuie sa se faca în permanenta, prin curatarea periodica a corpurilor de iluminat, conform factorului de mentinere luat în calcul la proiectare astfel încât parametrii luminotehnici sa nu scada sub valorile admise între doua operatiuni succesive de întretinere.
(4) Realizarea unei uniformitati satisfacatoare a repartitiei luminantei sau iluminarii, dupa caz, pe suprafata cailor de circulatie se va asigura prin alegerea corecta a înaltimii de montare, în functie de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat, având ca referinta standardul SR 13433:1999.

SECTIUNEA a 7-a
Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi si calitativi

Art. 62. - (1) În vederea realizarii unui serviciu de calitate si asigurarea conditiilor impuse de necesitatea realizarii unui iluminat corespunzator, autoritatile administratiei publice locale trebuie sa aiba masurati parametrii luminotehnici ai cailor de circulatie din localitate.
(2) Autoritatea administratiei publice locale este direct raspunzatoare de realizarea parametrilor luminotehnici stabiliti prin prezentul regulament, având ca referinta si standardul SR 13433:1999.
Art. 63. - (1) Instalatiile de iluminat public trebuie sa asigure caracteristicile luminotehnice normate necesare sigurantei circulatiei pe caile de circulatie, în functie de intensitatea traficului si de reflectanta suprafetei caii de circulatie si a zonei adiacente.
(2) Toate instalatiile de iluminat destinate circulatiei auto vor fi dimensionate conform legislatiei internationale si nationale, în functie de nivelul de luminanta, cu exceptia intersectiilor mari si a sensurilor giratorii, care se vor dimensiona în functie de iluminare.
(3) Parametrii luminotehnici ai instalatiei de iluminat public vor fi verificati de operator, la preluarea serviciului, la punerea în functiune a unor extinderi si periodic, pe parcursul exploatarii.
(4) Mentinerea în timp a nivelului de iluminare sau luminanta, dupa caz, realizat de sistemul de iluminat public se asigura prin programul de întretinere, realizându-se înlocuirea lampilor uzate, curatarea lampilor si a corpurilor de iluminat.
(5) Parametrii cantitativi sunt:
a) nivelul de luminanta, pentru caile de circulatie auto;
b) nivelul de iluminare, pentru intersectii, piete, sensuri giratorii, zone pietonale, piste pentru biciclete.
(6) Parametrii calitativi sunt:
a) uniformitatea pe zona de calcul;
b) indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central si periferic.
Art. 64. - (1) Iluminatul pietelor si al intersectiilor se va realiza astfel încât nivelul de iluminare sa fie mai ridicat cu 50% fata de strada cu nivelul cel mai ridicat, incidenta în intersectie, având ca referinta standardul SR 13433:1999.
(2) Iluminatul intersectiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cât mai aproape de unghiurile intersectiilor.

(3) Iluminatul intersectiilor dintre strazile principale si cele secundare se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat pe caile de circulatie principale în fata cailor de circulatie secundare cu care se intersecteaza, acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un punct de semnalizare pentru circulatia rutiera.

Art. 65. - (1) Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decât nivelul partii carosabile a caii de circulatie respective, potrivit factorului "raport de zona alaturata" rezultat din proiectare, având ca referinta standardul SR 13433:1999.

(2) Iluminatul spatiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumina care asigura un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare.

Art. 66. - (1) Iluminatul podurilor se va realiza cu surse de lumina care trebuie sa asigure o luminanta egala cu cea realizata pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea clasa de protectie IP 65, pentru marirea timpului de buna functionare.

(2) Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasa a capetelor podurilor prin marirea nivelului marimii de referinta cu 50% si, suplimentar, marcarea structurii constructiei.

Art. 67. - (1) Iluminatul cailor de circulatie în panta se va realiza cu micsorarea distantei dintre sursele de lumina proportional cu unghiul de înclinare al pantei si progresiv spre vârful pantei, în asa fel încât sa se obtina o crestere a nivelului marimii de referinta cu 50%.

(2) Pentru iluminatul curbelor de circulatie, corpurile de iluminat se vor amplasa într-o dispunere care sa asigure ghidajul vizual.

(3) Stâlpii de sustinere a corpurilor de iluminat se amplaseaza, în cazul iluminatului unilateral, pe partea exterioara a curbei, distanta dintre acestia micsorându-se în functie de cât de accentuata este curba, care sa conduca la o majorare cu 50% a nivelului marimii de referinta.

(4) În cazul intersectiilor unor cai de circulatie cu niveluri de luminanta diferite, se va asigura trecerea graduala de la un nivel de luminanta la altul pe circa 100 m pe calea de circulatie mai putin iluminata, pentru adaptarea fiziologica si psihologica a participantilor la trafic.

Art. 68. - (1) Iluminatul trecerilor de pietoni se realizeaza cu un nivel de luminanta cu 50% mai ridicat decât cel al caii de circulatie respective, evitându-se schimbarea culorii care produce soc vizual si estetic perturbator.

(2) În imediata apropiere a trecerilor de pietoni si a intersectiilor nu se vor amplasa reclame luminoase care prin efectul de schimbare a culorii si/sau prin variatia intensitatii luminoase sa distraga atentia conducatorilor de vehicule sau a pietonilor.

(3) Iluminatul se realizeaza prin dispunerea unui corp de iluminat în imediata apropiere a trecerii de pietoni sau amplasarea trecerii în apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat.

(4) Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel încât sa se asigure iluminarea pietonilor din sensul de circulatie.

(5) Iluminatul trecerilor de pietoni trebuie sa aiba în vedere un indice de orbire cât mai scazut.

(6) La trecerile de pietoni unde în mod frecvent au loc accidente de circulatie, în perioada în care este necesara functionarea instalatiilor de iluminat nivelul de luminanta mentionat la alin. (1) se poate mari pâna la 100%.

Art. 69. - (1) Relatiile dintre marimile geometrice ale instalatiei de iluminat si caracteristicile electrice si luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel încât sa rezulte solutii optime din

punct de vedere tehnic si economic.
(2) Înaltimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculeaza în functie de fluxul luminos al surselor de lumina si de gradul de concentrare a distributiei intensitatii luminoase a acestora, astfel încât sa se asigure uniformitatea normata si limitarea fenomenului de orbire.
(3) În cazul în care înaltimea stâlpilor este data de situatia existenta în teren si din calcule rezulta necesitatea schimbarii acesteia se vor alege solutiile cele mai economice rezultate din înlocuirea stâlpilor existenti, supraînaltarea celor existenti, modificarea fluxului luminos, montarea unor stâlpi suplimentari, modificarea gradului de concentrare a distributiei luminoase, astfel încât sa se asigure uniformitatea si limitarea fenomenului de orbire.
(4) Pentru evitarea fenomenului de orbire, în piete si intersectii sursele de lumina si corpurile de iluminat se monteaza la înaltimi cu unghiuri de protectie corespunzatoare.
(5) Pozitionarea corpurilor de iluminat pentru caile de circulatie auto se va determina printr-o analiza care trebuie sa previna fenomenul de orbire.
(6) Corpurile de iluminat trebuie sa asigure o distributie exclusiv directa a fluxului luminos catre calea de circulatie rutiera.
(7) Tipul si dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de întretinere si arhitecturale.
(8) În functie de tipul corpului de iluminat, distanta dintre corpurile de iluminat se alege în functie de înaltimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii Europene, astfel încât sa se reduca numarul de stâlpi/km si numarul de corpuri de iluminat/km, având ca referinta standardul SR 13433:1999.
Art. 70. - (1) În cazul în care stâlpii pe care se monteaza corpurile de iluminat, apartinând sistemelor de iluminat rutier, sunt situati între copacii plantati pe partile laterale ale strazii, se va adopta o solutie de iluminat corespunzatoare astfel încât în perioada în care coroana copacilor este verde, fluxul luminos sa fie astfel distribuit încât sa se asigure o distributie uniforma a luminantei, fara ca pe carosabil sa apara pete de lumina si umbre puternice generatoare de insecuritate si disconfort.
(2) În functie de vegetatia existenta în zona adiacenta cailor de circulatie si de sistemul de iluminat ales, corpurile de iluminat se amplaseaza astfel încât distributia fluxului luminos sa nu se modifice. În acest sens, coronamentul arborilor se ajusteaza periodic pentru a nu aparea o neuniformitate afluxului luminos.
Art. 71. - Pozitionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cât mai mic astfel încât sa se realizeze o dirijare corespunzatoare a fluxului luminos catre carosabil si pentru ca acel corp de iluminat sa nu produca orbirea participantilor la circulatia rutiera sau pietonala, asigurându-se în acelasi timp si uniformitatea necesara.
Art. 72. - (1) Iluminatul cailor de circulatie foarte late, prevazute cu arbori de dimensiuni medii, se va realiza prin amplasarea surselor de lumina în linie cu arborii si nu în spatele lor; coronamentul arborilor trebuie sa nu modifice distributia fluxului luminos, iar vegetatia trebuie ajustata periodic.
(2) În cazul arborilor de înaltime mica, se va utiliza distributia axiala a corpurilor de iluminat.
(3) În cazul arborilor de înaltime mare sursele de lumina se vor amplasa sub coroana, la nivelul ultimelor ramuri, daca în urma calculelor rezulta ca solutia este acceptabila.
(4) Pentru caile de circulatie cu arbori pe ambele parti se va utiliza, de regula, iluminatul de tip axial.

(5) Iluminarea aleilor din parcuri se va realiza, de regula, cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi având o înaltime de 3-6 m de la sol.

Art. 73. - (1) Pe caile de circulatie, nivelul de luminanta trebuie sa asigure perceperea obstacolelor si detaliilor în mod distinct, în timp util si cu siguranta.

(2) Pentru realizarea cerintelor de la alin. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie percepute si fondul pe care se situeaza trebuie sa aiba valori cuprinse între 0,2-0,5.

(3) Nivelul de luminanta va fi mentinut în timp prin întretinerea la perioade specificate a instalatiilor de iluminat, luându-se masuri pentru înlocuirea lampilor uzate, curatarea lampilor si a corpurilor de iluminat, asigurându-se factorul de mentinere stabilit în caietul de sarcini.

Art. 74. - (1) Operatorul serviciului de iluminat public are obligatia de a executa modificarile necesare în sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectarii conditiilor de iluminat, având ca referinta standardul SR 13433:1999.

(2) Conditiile de iluminat privind luminanta medie, uniformitatea generala a luminantei, indicele de prag, uniformitatea longitudinala a luminantei, raportul de zona alaturata, luminanta zonei de acces, raportul dintre luminanta la începutul zonei de prag si luminanta zonei de acces, luminanta zonei de tranzitie, luminanta zonei interioare, luminanta zonei de iesire, iluminarea medie, uniformitatea generala a iluminarii, iluminarea minima, dupa caz, vor avea valori cu referinta la standardul SR 13433:1999 pentru:

a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria cai de circulatie destinate traficului rutier;

b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc;

c) clasa sistemului de iluminat pentru caile de circulatie destinate traficului pietonal si pistelor pentru biciclete.

(3) La montarea reclamelor luminoase în zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va obtine în prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumina utilizabile din punctul de vedere al iluminarii maxime admisibile, temperaturii de culoare corelata, al culorii surselor de iluminat si al pozitionarii acestora fata de traficul rutier, în vederea evitarii distragerii atentiei participantilor la trafic si a armonizarii culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public.

(4) Autoritatea administratiei publice locale elibereaza autorizatia de construire pentru montarea firmelor luminoase numai pe baza avizului operatorului de iluminat public care are raspunderea corelarii surselor de iluminat pentru cresterea gradului de siguranta a circulatiei.

(5) Montarea corpurilor de iluminat pe cladiri, în gospodariile populatiei sau pe stâlpii din curtile agentilor economici în apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza avizului autoritatii administratiei publice locale, care va verifica daca modul în care se realizeaza montarea, tipul corpului de iluminat si/sau puterea acestuia poate sa produca fenomenul de orbire al participantilor la trafic în localitati, în zonele în care nu se realizeaza iluminat public si mai ales în afara acestora.

Art. 75. - (1) Pentru realizarea unei uniformitati satisfacatoare a repartitiei luminantei pe suprafata caii de circulatie, corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate încât sa asigure parametrii luminotehnici normati, având ca referinta standardul SR 13433:1999.

(2) Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza, în functie de cerintele si conditiile în care se realizeaza iluminatul public, în unul dintre urmatoarele moduri:

a) unilateral;

b) bilateral alternat;

c) bilateral fata în fata;
d) axial;
e) central;
f)catenar.
Art. 76. - (1) Iluminatul public al cailor de circulatie va fi realizat tinându-se cont de încadrarea în clasele sistemului de iluminat, în functie de categoria si configuratia caii de circulatie, de intensitatea traficului rutier si de dirijarea circulatiei rutiere, conform normelor în vigoare, putând fi luate în considerare si standardele nationale.
(2) În satele Chitoveni si Prisacani, caile de circulatie principale, cu exceptia drumurilor nationale, se pot asimila, din punct de vedere al valorilor parametrilor luminotehnici, cu caile de circulatie cu trafic mediu, iar caile de circulatie secundare se pot asimila cu caile de circulatie cu trafic foarte redus.
(3) Tipul corpurilor de iluminat si al armaturilor pentru iluminat se va stabili tinându-se cont ca durata de buna functionare sa fie de cel putin 10.000 de ore, cu exceptia cazurilor în care se doreste o redare foarte buna a culorilor.

SECTIUNEA a 8-a
Exploatarea si întretinerea instalatiilor de iluminat public

Art. 77. - În aplicarea prevederilor art. 13, pentru realizarea lucrarilor curente de exploatare, urmatoarea documentatie tehnica va fi si anexa la hotarârea de dare în administrare sau, dupa caz, la contractul de delegare a gestiunii:
a) planul detaliat al instalatiilor de iluminat public pe care le are în exploatare, cu:
- posturile de transformare din care se alimenteaza reteaua de iluminat public;
- traseul retelei;
- punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;
- schema de actionare si a cascadei pentru conectarea/deconectarea automata a iluminatului;
- amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului si puterii lampii;
- locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, cu indicarea punctelor de alimentare, numarului lampilor si a puterii totale consumate;
b) documentatia tehnica pentru caile de circulatie pe care sunt montate instalatiile de iluminat public, împartita pe categorii de cai de circulatie, conform prevederilor art. 77, care trebuie sa cuprinda:
- denumirea;
- lungimea si latimea;
- tipul de îmbracaminte rutiera;
- modul de amplasare a corpurilor de iluminat;
- tipul retelei electrice de alimentare;
- punctele de alimentare si conectare/deconectare;
- tipul corpurilor de iluminat, numarul acestora si puterea lampilor;
- tipul si distanta dintre stâlpi, înaltimea de montare si unghiul de înclinare a corpurilor de iluminat;

c) proiectele de executie a instalatiilor de iluminat, cu toate modificarile operate, breviarele de calcul si avizele obtinute;
d) procesele-verbale de receptie, însotite de certificatele de calitate.
Art. 78. - Operatiile de exploatare vor cuprinde:
a) lucrari operative constând dintr-un ansamblu de operatii si activitati pentru supravegherea permanenta a instalatiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmarirea comportarii în timp a instalatiilor;
b) revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operatii si activitati de mica amploare executate periodic pentru verificarea, curatarea, reglarea, eliminarea defectiunilor si înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea functionarii instalatiilor pâna la urmatoarea lucrare planificata;
c) reparatii curente constând dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, în baza unor programe, prin care se urmareste readucerea tuturor partilor instalatiei la parametrii proiectati, prin remedierea tuturor defectiunilor si înlocuirea partilor din instalatie care nu mai prezinta un grad de fiabilitate corespunzator.
Art. 79. - În cadrul lucrarilor operative se vor executa:
a) interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat si accesorii;
b) manevre pentru întreruperea si repunerea sub tensiune a diferitelor portiuni ale instalatiei de iluminat în vederea executarii unor lucrari;
c) manevre pentru modificarea schemelor de functionare în cazul aparitiei unor deranjamente;
d) receptia instalatiilor noi puse în functiune în conformitate cu regulamentele în vigoare;
e) analiza starii tehnice a instalatiilor;
f) identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimenteaza instalatiile de iluminat;
g) supravegherea defrisarii vegetatiei si înlaturarea obiectelor cazute pe linie;
h) controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice deosebite, cum ar fi: vânt puternic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciura;
i) actiuni pentru pregatirea instalatiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;
j) demontari sau demolari de elemente ale sistemului de iluminat public;
k) interventii ca urmare a unor sesizari.
Art. 80. - Realizarea lucrarilor de exploatare si de întretinere a instalatiilor de iluminat public se va face cu respectarea procedurilor specifice de:
a) admitere la lucru;
b) supravegherea lucrarilor;
c) scoatere si punere sub tensiune a instalatiei;
d) control al lucrarilor.
Art. 81. - În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel putin urmatoarele operatii:
a) revizia corpurilor de iluminat si a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranta etc);
b) revizia tablourilor de distributie si a punctelor de conectare/deconectare;
c) revizia liniei electrice apartinând sistemului de iluminat public.
Art. 82. - (1) La lucrarile de revizie tehnica la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei functionari se lucreaza cu linia electrica sub tensiune, aplicându-se masurile specifice de

protectie a muncii în cazul lucrului sub tensiune.
(2) La revizia corpurilor de iluminat se vor executa urmatoarele operatii:
a)stergerea corpului de iluminat (reflectoarele si structurile de protectie vizuala);
b) înlocuirea sigurantei sau a componentelor, daca exista o defectiune;
c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.
Art. 83. - La întretinerea si revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie, conectare/ deconectare se vor realiza urmatoarele operatii:
a) înlocuirea sigurantelor necorespunzatoare;
b) înlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte;
c) înlocuirea, dupa caz, a usilor tablourilor de distributie;
d) refacerea inscriptionarilor, daca este cazul.
Art. 84. - La revizia retelei electrice de joasa tensiune destinata iluminatului public se realizeaza urmatoarele operatii:
a) verificarea traseelor si îndepartarea obiectelor straine;
b) îndreptarea stâlpilor înclinati;
c) verificarea ancorelor si întinderea lor;
d) verificarea starii conductoarelor electrice;
e) refacerea legaturilor la izolatoare sau a legaturilor fasciculelor torsadate, daca este cazul;
f) îndreptarea, dupa caz, a consolelor;
g) verificarea starii izolatoarelor si înlocuirea celor defecte;
h) strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrica, daca este cazul;
i) verificarea instalatiei de legare la pamânt (legatura conductorului electric de nul de protectie la armatura stâlpului, legatura la priza de pamânt,etc);
j) masurarea rezistentei de dispersie a retelei generale de legare la pamânt.
Art. 85. - Reparatiile curente se executa la:
a) corpuri de iluminat si accesorii;
b) tablouri electrice de alimentare, distributie si conectare/deconectare;
c) retele electrice de joasa tensiune apartinând sistemului de iluminat public.
Art. 86. - În cadrul reparatiilor curente la corpurile de iluminat si accesorii se vor executa urmatoarele:
a) înlocuirea lampilor necorespunzatoare cu altele, de acelasi tip cu cel initial în ceea ce priveste puterea si culoarea aparenta;
b)stergerea dispersorului, a structurilor de protectie a sursei de lumina/lampii, a structurilor de protectie vizuala si a interiorului corpului de iluminat;
c) înlaturarea cuiburilor de pasari;
d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrica si înlocuirea celor care prezinta portiuni neizolate sau cu izolatie necorespunzatoare;
e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legatura a coloanei la reteaua electrica;
f) înlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzatoare.
Art. 87. - În cadrul reparatiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare se executa urmatoarele:
a) verificarea starii usilor si a încuietorilor, cu remedierea tuturor defectiunilor;
b) vopsirea usilor si a celorlalte elemente metalice ale cutiei;
c) verificarea sigurantelor fuzibile, înlocuirea celor defecte si montarea celor noi, identice cu

cele initiale (prevazute în proiect);
d) verificarea si strângerea contactelor;
e) verificarea coloanelor si înlocuirea celor cu izolatie necorespunzatoare;
f) verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia, daca este cazul;
g) verificarea functionarii dispozitivelor de actionare, cu înlocuirea celor necorespunzatoare sau montarea unora de tip nou, pentru marirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalatiei.
Art. 88. - În cadrul reparatiilor curente la retelele electrice de joasa tensiune destinate iluminatului public se executa urmatoarele lucrari:
a) verificarea distantelor conductelor fata de constructii, instalatii de comunicatii, linii de înalta tensiune si alte obiective;
b) evidentierea în planuri a instalatiilor nou-aparute de la ultima verificare si realizarea masurilor necesare de coexistenta;
c) solicitarea executarii operatiunii de taiere a vegetatiei în zona în care se obtureaza distributia fluxului luminos al corpurilor de iluminat catre administratia domeniului public;
d) determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor, inclusiv a fundatiilor acestora, si luarea masurilor de consolidare, remediere sau înlocuire, în functie de rezultatul determinarilor;
e) verificarea verticalitatii stâlpilor si îndreptarea celor înclinati;
f) verificarea si refacerea inscriptionarilor;
g) repararea ancorelor si întinderea acestora, înlocuirea partilor deteriorate sau care lipsesc, strângerea suruburilor la cleme si la placa de protectie;
h) verificarea starii conductoarelor electrice;
i) verificarea si înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din sectiune, precum si a conductoarelor electrice cu izolatia deteriorata care prezinta crapaturi, rosaturi ori lipsa izolatiei;
j) se verifica starea legaturilor conductei electrice la izolator si, daca este necesar, se reface legatura;
k) la izolatoarele de sustinere si întindere se va verifica daca acestea nu sunt sparte, glazura nu este deteriorata sau daca îmbinarea la suport este corespunzatoare, înlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate;
l) la console, bratari sau la celelalte armaturi metalice de pe stâlp se verifica daca nu sunt corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele corespunzatoare se revopsesc si se fixeaza bine pe stâlp;
m) la ancorele stâlpilor se verifica daca cablul nu are fire rupte, clemele de strângere nu sunt deteriorate sau corodate si daca tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzatoare. Elementele deteriorate se înlocuiesc, iar daca este cazul se regleaza tensiunea în ancora;
n) la instalatia de legare la pamânt a nulului de protectie se va verifica starea legaturilor si îmbinarilor conductorului electric de nul la acesta, precum si a legaturilor acestuia la corpul de iluminat, se va masura rezistenta de dispersie a retelei generale de legare la pamânt, se va masura si se va reface priza de pamânt, având ca referinta STAS 12604:1988;
o) în cazul în care, la verificarea sagetii, valorile masurate, corectate cu temperatura, difera de cele din tabelul de sageti, conductele electrice se întind astfel încât sageata formata sa fie cea corespunzatoare.

Art. 89. - (1) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor tehnice în vigoare sau în functie de specificatiile fabricantului.
(2) Autoritatile administratiei publice locale împreuna cu organele de politie vor stabili, în functie de conditiile locale, gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulatie, locurile si intersectiile cu grad mare de periculozitate, precum si marile aglomerari urbane.
(3) Gradul de intensitate a traficului se determina în functie de numarul de vehicule/orasi banda astfel:
a) foarte intens, peste 600, corespunzând clasei sistemului de iluminat M1;
b) intens, între 360 si 600, corespunzând clasei sistemului de iluminat M2;
c) mediu, între 160 si 360, corespunzând clasei sistemului de iluminat M3;
d) redus, între 30 si 160, corespunzând clasei sistemului de iluminat M4;
e) foarte redus, sub 30, corespunzând clasei sistemului de iluminat M5.
Art. 90. - Periodicitatea reparatiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare si retelele electrice de joasa tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani, iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani.

CAPITOLUL III
Drepturile si obligatiile operatorilor serviciului de iluminat public

Art. 91. - Drepturile si obligatiile operatorului prestator al serviciului de iluminat public se prevad în:
a) regulamentul serviciului;
b) contractul de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate.
Art. 92. - Operatorul care presteaza serviciul de iluminat public exercita cu titlu gratuit drepturile de uz si de servitute asupra terenurilor si bunurilor proprietate publica sau privata, apartinând, dupa caz, statului, unitatilor administrativ-teritoriale, unor persoane fizice ori juridice, dupa cum urmeaza:
a) dreptul de uz pentru executarea lucrarilor de infrastructura pentru prestarea serviciului de iluminat public;
b) servitute de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru instalarea sistemului de iluminat public;
c) dreptul de acces la utilitatile publice si la Sistemul Energetic National.
Art. 93. - Operatorul serviciului de iluminat public are urmatoarele obligatii:
a) sa gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate si eficienta economica;
b) sa promoveze dezvoltarea, modernizarea si exploatarea eficienta a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public;
c) sa respecte sarcinile asumate potrivit hotarârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hotarârea de dare în administrare, dupa caz;
d) sa asigure respectarea indicatorilor de performanta ai serviciului de iluminat public, stabiliti de autoritatile administratiei publice locale în regulamentul serviciului, anexat la hotarârea de dare în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii, dupa caz;
e) sa respecte si sa efectueze serviciul conform prezentului regulament, caietului de sarcini si

hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii, după caz;
f) să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. şi C.N.R.I. informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de iluminat public;
g) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau de bunuri;
h) de a reface locul unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi, la un nivel calitativ corespunzător, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării, dacă condiţiile meteorologice le permit;
i) să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi.
Art. 94. - (1) Penalităţile pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanţă vor fi prevăzute în regulamentul serviciului de iluminat public.
(2) Operatorii serviciilor de iluminat public răspund de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 93.
Art. 95. - Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi:
a) să sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu şi-au achitat contravaloarea serviciilor prestate, inclusiv majorările şi/sau penalităţile de întârziere, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor;
b) să solicite recuperarea cheltuielilor necesare reluării prestării serviciului de iluminat public;
c) să asigure echilibrul contractual pe durata delegării gestiunii;
d) să solicite modificarea sau ajustarea tarifului în conformitate cu Normele metodologice-cadru aprobate de A.N.R.S.C.;
e) să solicite recuperarea debitelor în instanţă.
Art. 96. - (1) Utilizatorul serviciului de iluminat public este autoritatea administraţiei publice locale.
(2) Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunităţile locale în ansamblul lor.
(3) Autoritatea administraţiei publice locale, în calitate de reprezentant a comunităţilor locale şi de semnatare ale contractului de delegare a gestiunii, este responsabilă de asigurarea serviciului de iluminat public, de respectarea prezentului regulament.
Art. 97. - Dreptul de acces la serviciul de iluminat public şi de a beneficia de acesta este garantat tuturor membrilor comunităţii locale, persoane fizice şi persoane juridice, în mod nediscriminatoriu.
Art. 98. - Utilizatorul serviciului de iluminat public are următoarele drepturi:
a) să aplice clauzele sancţionatorii, în cazul în care operatorul nu respectă prevederile hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii, după caz, inclusiv prevederile din regulamentul serviciului şi din caietul de sarcini anexate la acesta;
b) să verifice respectarea clauzelor de administrare, întreţinere şi predare a bunurilor publice sau private afectate serviciului;
c) să solicite informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale încredinţate pentru realizarea serviciului;
d) să aprobe stabilirea preţurilor şi tarifelor, respectiv ajustarea şi modificarea preţurilor şi

tarifelor propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă;
e) să ia măsurile stabilite în hotărârea de dare în administrare sau în contractul de delegare a gestiunii, după caz, în situaţia în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;
f) să refuze, în condiţii justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor propuse de operator;
g) să îşi asume plata integrală sau parţială a energiei electrice aferentă consumului instalaţiilor de iluminat public conform prevederilor hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii, după caz.
Art. 99. - Beneficiarii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi:
a) să aibă acces la serviciul de iluminat public în condiţiile respectării regulamentelor specifice;
b) să aibă acces la informaţiile de interes public privind serviciul de iluminat public, fiind informaţi periodic despre:
- starea sistemului de iluminat public;
- planurile anuale şi de perspectivă privind dezvoltarea sistemului de iluminat public;
- planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public;
- stadiul de realizare a planurilor de reabilitare, modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public;
- tarifele aprobate pentru prestarea serviciului şi evoluţia în timp a acestuia;
- eficienţa măsurilor luate, reflectată în: scăderea numărului de accidente rutiere, creşterea securităţii individuale şi colective şi altele asemenea;
c) rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public.
Art. 100. - Beneficiarii persoane fizice şi/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au obligaţia de a respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public şi de a-şi achita obligaţiile de plată stabilite sub formă de taxe locale.

CAPITOLUL IV
Indicatori de performanţă

Art. 101. - (1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatorul serviciului de iluminat public în asigurarea serviciului de iluminat public.
(2) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de iluminat public, avându-se în vedere:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
b) adaptările la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunităţii locale;
c) satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţilor locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;
d) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale;
e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul transportului, distribuţiei şi utilizării energiei electrice;

f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele naţionale în acest domeniu.

Art. 102. - Indicatorii de performanţă pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru următoarele activităţi:

a) calitatea şi eficienţa serviciului de iluminat public;

b) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;

c) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi;

d) soluţionarea reclamaţiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public;

e) creşterea gradului de siguranţă rutieră;

f) scăderea infracţionalităţii.

Art. 103. - În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul trebuie să asigure:

a) gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale;

b) înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea şi încasarea contravalorii serviciului efectuate;

c) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor beneficiarilor, organelor de poliţie şi gardienilor publici şi soluţionarea acestora;

d) accesul neîngrădit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare stabilirii:

- modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate;
- calităţii şi eficienţei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de delegare a gestiunii şi în regulamentul de serviciu;
- modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar urbană încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii;
- modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public;
- stadiului de realizare a investiţiilor;
- modului de respectare a parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice.

Art. 104. - Indicatorii de performanţă generali şi garantaţi pentru serviciul de iluminat public sunt stabiliţi în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

CAPITOLUL V
Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 105. - Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravenţională sau penală, în condiţiile legii.

Art. 106. - (1) Regulamentul serviciului de iluminat public din oraşul Flămânzi se aprobă de Consiliul Local al oraşului Flămânzi şi va intra în vigoare la 30 de zile de la aprobarea lui de către acesta.

(2) Operatorului desemnat pentru realizarea serviciului de iluminat public îi revine obligativitatea ca periodic, conform prescripţiilor tehnice în vigoare de a efectua măsurătorile parametrilor lumino tehnici pe toate căile de circulaţie, pentru a preîntâmpina apariţia unor avarii la sistemul de iluminat public.

(3) Măsurătorile precizate la alin. (2) se vor efectua obligatoriu la începerea activităţii operatorului, indiferent de modul de gestiune adoptat.
(4) În urma măsurătorilor se va stabili un plan de măsuri pentru aducerea sistemului de iluminat public la parametrii tehnici prevăzuţi în normativele în vigoare.
Art. 107. - În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor indica standardele, normativele şi tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.
Art. 108. - Operatorii care prestează serviciul de iluminat public au obligaţia de a întocmi un plan de măsuri care să aibă o durată de maximum 12 luni, în care să fie cuprinse termenele de conformare cu obligaţiile ce rezultă din prezentul regulament, în special în privinţa inventarierii instalaţiilor de iluminat, calculării şi măsurării parametrilor lumino tehnici.
Art. 109. - În vederea creşterii siguranţei cetăţenilor şi scăderii infracţionalităţii, organele administraţiei publice locale împreună cu organele de poliţie vor stabili modalităţi de semnalare operativă a cazurilor de nefuncţionare sau de funcţionare defectuoasă a sistemului de iluminat public.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier Local,
Păşnei Mihai

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar,
Jur. Miulescu Mariana

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
ORAŞ FLĂMÂNZI - JUDEŢUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA la regulamentul serviciului de iluminat public

INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC

Nr. crt.	Indicatori de performanta		Trimestrul				Total
			Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	An
0	1		2	3	4	5	6
1.	**INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI**						
1.1	**CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE**						
a)	Numarul de reclamatii privind disfuncţionalitaţile iluminatului public pe tipuri de iluminat	Stradal	6	6	6	6	24
		Pietonal	6	6	6	6	24
		Ornamental	2	1	1	2	6
			Total anual maxim admis = 54				
b)	Numarul de constatari de nerespectare a calitatii iluminatului public constatate de autoritaţile administraţiei publice locale, pe tipuri de iluminat notificate operatorului	Stradal	3	3	3	3	12
		Pietonal	3	3	3	3	12
		Ornamental	2	1	1	2	6
			Total anual maxim admis = 30				

c)	Numarul de reclamatii privind gradul de asigurare în funcţionare		2	1	1	2	6
					Total anual maxim admis = 6		
d)	Numarul de reclamatii şi notificari justificate de la punctele a),b) şi c) rezolvate în 48 ore		65%	65%	70%	60%	65%
e)	Numarul de reclamatii şi notificari justificate de la punctele a), b) şi c) rezolvate în 5 zile lucratoare		65%	65%	70%	60%	65%
					Numarul total anual admis al reclamatiilor 1.a)+1.b)+1.c)=90		
1.2	**ÎNTRERUPERI SI LIMITARI ÎN FURMIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC**						
1.2.1	**ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI**						
a)	Numarul de întreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat	Stradal	7	7	5	8	27
		Pietonal	5	5	3	3	16
		Ornamental	1	1	1	2	5
					Total anual maxim admis = 48		
b)	Numarul de strazi, alei, monumente afectate de întreruperile neprogramate		1	1	1	2	5
c)	Durata medie a întreruperilor pe tipuri de iluminat	Stradal					24 ore
		Pietonal					48 ore
		Ornamental					48 ore
1.2.2	**ÎNTRERUPERI PROGRAMATE**						
a)	Numarul de întreruperi programate, anuntate utilizatorilor, pe tipuri de iluminat	Stradal	0	1	1	0	2
		Pietonal	0	1	1	0	2
		Ornamental	0	1	1	0	2
b)	Numarul de strazi, alei, monumente afectate de întreruperile programate		0	1	1	1	2

c)	Durata medie a întreruperilor programate			24 ore			
d)	Numarul de întreruperi programate care au depasit perioada de întrerupere programata, pe tipuri de iluminat	Stradal	1	0	0	1	2
		Pietonal	1	0	0	1	2
		Ornamental	0	0	0	0	0
						Total anual maxim admis = 4	
1.2.3	**ÎNTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR**						
a)	Numarul de întreruperi neprogramate datorate distrugerilor de obiecte apartinând sistemului de iluminat public		2	3	3	2	10
b)	Durata medie de remediere si repunere în funcţiune pentru întreruperile de la punctul a).		4	4	4	4	16
1.3	**RASPUNSURI LA SOLICITARILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU BENEFICIARILOR INSTALATIILOR DE ILUMINAT PUBLIC**						
a)	Numarul de sesizari scrise în care se precizeaza ca este obligatoriu raspunsul operatorului		10	7	7	8	32
b)	Procentul din sesizarile de la punctul a) la care s-a raspuns în termen de 30 de zile calendaristice		98%	98%	98%	98%	98%
2.	**INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAŢI**						
2.1	**INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAŢI PRIN LICENŢA**						
a)	Numarul de sesizari scrise întemeiate privind nerespectarea de catre operator a obligatiilor din licenţa		0	0	0	0	0
b)	Numarul de încalcari a obligatiilor operatorului rezultate din analizele şi		0	0	0	0	0

	controalele ANRSC şi modul de soluţionare pentru fiecare caz de încalcare a acestor obligaţii.					
2.2	**INDICATORI DE PERFORMANTA A CAROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITAŢI CONFORM CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII**					
a)	Valoarea despagubirilor acordate de operator în cazul deteriorarii din cauze imputabile lui a instalatiilor utilizatorului	Valoarea echipamentelor deteriorate din care se scade gradul de uzura				
b)	Valoarea despagubirilor acordate de operator pentru nerespectarea parametrilor de furnizare	Valoarea pagubelor produse justificate juridic				
c)	Numarul de facturicontestate de utilizator	0	0	0	0	0
d)	Numarul de facturi de la punctul c) care au justificat contestarea valorilor	0	0	0	0	0
e)	Valoarea reducerilor facturilor datorate contestarii valorilor acestora	0	0	0	0	0

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier Local,
Pasnel Mihai

CONTRASEMNEAZA,
Secretar,
Jur. Miulescu Mariana

Anexa nr.2 la HCL nr. 2 /31.01.2017

CAIET DE SARCINI al Serviciului de iluminat public

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Art. 1. - Prezentul caiet de sarcini stabileşte funcţionarea serviciul de iluminat public şi care au totodată atribuţia şi responsabilitatea de a monitoriza şi de a controla gestiunea şi administrarea acestuia, precum şi modul de funcţionare şi exploatare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente.

Art. 2. - (1) Caietul de sarcini respectă în totalitate regulile de bază precizate în caietul de sarcini-cadru şi în Regulamentul al serviciului de iluminat public.

- CAPITOLUL I Obiectul caietului de sarcini
- CAPITOLUL II Cerinţe organizatorice minimale
- CAPITOLUL III Sistemul de iluminat public

CAPITOLUL I
Obiectul caietului de sarcini

Art. 1. - Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a serviciului de iluminat public, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.

Art. 2. - Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de iluminat public, indiferent de tipul de gestiune.

Art. 3. - Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţilor de realizare a serviciului de iluminat public şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.

Art. 4. - (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standardele specifice sau altele asemenea.

(2) Specificaţiile tehnice se referă şi la prescripţii de proiectare şi de calcul, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, tehnici, procedee şi metode de exploatare şi întreţinere, precum şi la alte condiţii cu caracter tehnic, prevăzute de actele normative şi reglementările specifice realizării serviciului de iluminat public.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii şi realizării serviciului de iluminat public.

Art. 5. - Terminologia utilizată este cea din regulamentul serviciului de iluminat public.

CAPITOLUL II
Cerinţe organizatorice minimale

Art. 6. - Operatorul serviciului de iluminat public va asigura:

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena şi protecţia muncii, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea şi combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;

c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii, sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciului de iluminat public;

d) întreţinerea şi menţinerea în stare de permanentă funcţionare a sistemelor de iluminat public;

e) furnizarea autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C, a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de iluminat public, în condiţiile legii;

f) creşterea eficienţei sistemului de iluminat în scopul reducerii tarifelor, prin reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materiale şi materii, energie electrică şi prin modernizarea acestora;

g) prestarea serviciului de iluminat public la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

h) personal de intervenţie operativă;

i) conducerea operativă prin dispecer;

j) înregistrarea datelor de exploatare şi evidenţa lor;

k) analiza zilnică a modului în care se respectă realizarea normelor de consum şi stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, încadrarea în norme şi evitarea oricărei forme de risipă;

l) elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de energie electrică şi pentru raţionalizarea acestor consumuri;

m) realizarea condiţiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcţionarea economică a instalaţiilor de iluminat public;

n) statistica incidentelor, avariilor şi analiza acestora;

o) instituirea unui sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de beneficiari în legătură cu calitatea serviciilor;

p) lichidarea operativă a incidentelor;

q) funcţionarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

r) evidenţa orelor de funcţionare a componentelor sistemului de iluminat public;

s) aplicarea de metode performante de management care să conducă la funcţionarea cât mai bună a instalaţiilor de iluminat şi reducerea costurilor de operare;

t) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi şi aprobarea acestora de către administraţia publică locală;

u) executarea în bune condiţii şi la termenele prevăzute a lucrărilor de reparaţii care vizează funcţionarea economică şi siguranţa în exploatare;

v) elaborarea planurilor anuale de investiţii pe categorii de surse de finanţare şi aprobarea acestora de către administraţia publică locală;

w) corelarea perioadelor şi termenelor de execuţie a investiţiilor şi reparaţiilor cu planurile de investiţii şi reparaţii a celorlalţi furnizori de utilităţi, inclusiv cu programele de reabilitare şi dezvoltare urbanistică ale administraţiei publice locale;

x) iniţierea şi avizarea lucrărilor de modernizări şi de introducere a tehnicii noi pentru îmbunătăţirea performanţelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public;

y) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

z) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale sau asociaţia de dezvoltare comunitară, după caz.

Art. 7. - Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul de serviciu (regulamentul de serviciu se întocmeşte pe baza regulamentului al serviciului de iluminat public).

Art. 8. - În caietul de sarcini se vor preciza condiţiile de realizare a reparaţiilor (curente şi capitale), a investiţiilor precum şi a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare şi decontare a acestora în cadrul relaţiilor contractuale dintre autoritatea administraţiei publice locale şi operator.

CAPITOLUL III
Sistemul de iluminat public

- Tabele

Art. 9. - Operatorul are permisiunea de exploatare comercială, în condiţiile legii, a sistemului de iluminat public, în aria administrativ-teritorială . . . . . *(se va completa aria administrativ-teritorială în care urmează să se presteze activitatea cu delimitările acesteia).*

Art. 10. - Posturile de transformare care alimentează cu energie electrică instalaţiile de iluminat public şi cele disponibile sunt prezentate în anexa nr. . . . *(se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 1, anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru, cu datele de identificare a surselor de alimentare cu energie electrică).*

Art. 11. - Componentele reţelei de distribuţie a energiei electrice care alimentează instalaţiile de iluminat public sunt prezentate în anexa nr. . . . *(se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 2, anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru, cu datele necesare identificării reţelei de alimentare cu energie electrică).*

Art. 12. - Planul de situaţie cu amplasarea componentelor sistemului de iluminat este prezentat în anexa nr. . . . *(se trece numărul anexei).*

Art. 13. - Instalaţiile electrice aferente instalaţiilor de iluminat cu schemele monofilare: branşamente, instalaţii de forţă, instalaţii de legare la pământ, instalaţii de automatizări, măsură şi control, puncte de aprindere etc. sunt prezentate în anexa nr. . . . *(se va preciza numărul anexei).*

Art. 14. - Clasificarea căilor de circulaţie şi caracteristicile acestora sunt prezentate în anexa nr. . . . *(se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 3, anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru, cu datele necesare identificării căilor de circulaţie).*

Art. 15. - Inventarul corpurilor de iluminat este prezentat în anexa nr. . . . *(se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 4, anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru, cu datele necesare identificării căilor de circulaţie).*

Art. 16. - Inventarul zonelor de risc, altele decât tunelurile şi podurile este prezentat în anexa nr. . . . *(se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 5, anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru, cu datele necesare identificării căilor de circulaţie).*

Art. 17. - Schemele de acţionare şi de lucru a cascadei pentru conectarea/deconectarea iluminatului sunt prezentate în anexa nr. . . *(se va preciza numărul anexei).*

Art. 18. - Documentaţia tehnică pentru arterele de circulaţie prevăzute sau nu cu sisteme de iluminat public, cu precizarea categoriei arterei de circulaţie, denumirea arterei/străzii, lungimea acesteia, modul de realizare a iluminatului, tipul reţelei de alimentare, tipul corpurilor de iluminat şi puterea lămpilor utilizate, tipul stâlpilor şi distanţa dintre aceştia, înălţimea de montare a corpurilor de iluminat, tipul armăturilor pentru montarea corpurilor de iluminat.

Art. 19. - Caracteristicile sistemul de iluminat destinat punerii în evidenţă a unor monumente de artă sau istorice, ori a unor obiective de importanţă publică sau culturală pentru comunitatea locală, sunt prezentate în anexa nr. . . . *(se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 6, anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru, cu datele necesare identificării monumentelor de artă, istorice, de importanţă publică sau culturală, la care trebuie realizat iluminatul ornamental-festiv).*

Art. 20. - Căile de circulaţie destinate traficului pietonal şi/sau cicliştilor sunt prezentate în anexa nr. . . . *(se trece numărul anexei care se va completa cu datele din Tabelul nr. 7, anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru, cu datele necesare identificării căilor de circulaţie destinate pietonilor şi bicicliştilor).*

Art. 21. - Parcurile, spaţiile de agrement, pieţele, târgurile şi altele asemenea sunt prezentate în anexa nr. . . . *(se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 8, anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru, cu datele necesare identificării parcurilor, spaţiilor de agrement, sportive, pieţelor, târgurilor şi altora asemenea).*

Art. 22. - În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece, după caz:

a) factorul de menţinere va fi de . . .% *(se va trece valoarea factorului de menţinere. Valoarea stabilită va fi de minim 70%);*

b) descrierea instalaţiilor, starea fizică şi gradul de automatizare a acestora sunt prezentate în anexa nr. . . . *(se trece numărul anexei);*

c) programele de conectare/deconectare a sistemului de iluminat sunt prezentate în anexa nr. . . . *(se trece numărul anexei);*

d) programul de reabilitare şi extindere a sistemului de iluminat public este prezentat în anexa nr. . . . *(se trece numărul anexei);*

e) alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi cantităţilor, inclusiv elementele de dezvoltare considerate necesare din strategia de dezvoltare.

Art. 23. - Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel încât să se realizeze:

a) verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării reţelelor electrice de joasă tensiune, posturilor de transformare, cutiilor de distribuţie şi a corpurilor de iluminat;

b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;

c) controlul calităţii serviciului asigurat;

d) întreţinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

e) menţinerea în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi a sistemului de iluminat public;

f) măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului de iluminat public;

g) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranţă;

h) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;

i) funcţionarea instalaţiilor de iluminat, în conformitate cu programele aprobate;

j) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;

k) respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau asociaţia de dezvoltare comunitară, după caz, în condiţiile legii;

l) funcţionarea pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor specifice pentru realizare a serviciului de iluminat public;

m) menţinerea capacităţilor de realizare a serviciului şi exploatarea eficientă a acestora, prin urmărirea sistematică a comportării reţelelor electrice, echipamentelor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor/reparaţiilor curente;

n) îndeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificaţi în regulamentul serviciului;

o) încheierea contractelor cu furnizorii de utilităţi, servicii, materiale şi piese de schimb, prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau de bunuri;

p) dezvoltarea/modernizarea, în condiţii de eficienţă a sistemului de iluminat public în conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de către consiliul local, sau cu programele proprii aprobate de autoritatea administraţiei publice locale;

q) un sistem prin care să poată primi informaţii sau să ofere consultanţă şi informaţii privind orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranţa, disponibilitatea şi/sau alţi indicatori de performanţă ai serviciilor de iluminat;

r) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de iluminat public;

s) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă aprobaţi pentru serviciul de iluminat public se va face de către operator pe baza unei proceduri specifice;

ş) instituirea şi aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementările noi ce privesc serviciul de iluminat public şi modificările survenite la actele normative din domeniu. În termen de 60 de zile calendaristice de la data încredinţării serviciului de iluminat public va prezenta autorităţii administraţiei publice locale modul de organizare a acestui sistem;

t) informarea utilizatorului şi a beneficiarilor despre planificarea anuală a reparaţiilor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public.

SUMAR:

- Tabelul nr. 1 Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat
- Tabelul nr. 2 Situaţia reţelelor de distribuţie a energiei electrice
- Tabelul nr. 3 Clasificarea căilor de circulaţie
- Tabelul nr. 4 Inventarul corpurilor de iluminat
- Tabelul nr. 5 Zonele de risc, altele decât tunelurile şi pasajele subterane rutiere
- Tabelul nr. 6 Monumente de artă, istorice, obiective de importanţă publică sau culturală
- Tabelul nr. 7 Căile de circulaţie destinate traficului pietonal şi/sau cicliştilor
- Tabelul nr. 8 Parcurile, spaţiile de agrement, pieţele, târgurile şi altele asemenea

---

Tabelul nr. 1

Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat

Nr. crt.	Locaţia	Denumirea	Puterea nominală	Anul punerii în funcţiune	Ultimul RK	Tensiunea nominală Up/Us	Puterea instalată	Puterea disponibilă
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
...								
n								

Tabelul nr. 2

Situația rețelelor de distribuție a energiei electrice

Nr. crt.	Locația tronsonului de rețea	Subteran / aerian	Secțiunea	Materialul	Anul punerii în funcțiune	Ultima revizie	Trifazic/ monofazic	Lungimea
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
...								
n								

Tabelul nr. 3

Clasificarea căilor de circulație

Nr. crt.	Denumirea tronsonului	Clasa sistemului de iluminat	Amplasarea dispozitivelor de iluminat[1]	Lățimea tronsonului	Lungimea tronsonului	Tipul carosabil[2]
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
...						
n						

1 bilateral alternat, bilateral față în față, axial, central, catenar
2 asfalt, beton, pavaj, altele

Tabelul nr. 4

Inventarul corpurilor de iluminat

Nr. crt.	Denumirea tronsonului	Numărul stâlpilor de susţinere	Numărul corpurilor/ stâlpilor	Tipul sursei de lumină[1]	Puterea instalată	Denumirea staţiei de alimentare	Identificarea punctului de conectare/ deconectare	Identificarea punctului de măsură[2]
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
...								
n								

1 incandescenţă, fluorescente, vapori cu mercur, vapori de sodiu, fără electrozi, LED, altele
2 locaţia, puterea, seria, caracteristici transformator de curent, scadenţa metrologică

Tabelul nr. 5

Zonele de risc, altele decât tunelurile şi pasajele subterane rutiere

Nr. crt.	Tipul zonei de risc[1]	Locaţia	Lungimea/suprafaţa[2]	Clasa sistemului de iluminat
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
...				
n				

1 treceri de pietoni, intersecţii semaforizate şi nesemaforizate, zone cu risc infracţional, şcoli, grădiniţe etc.
2 se va specifica, după caz, lungimea sau suprafaţa, în funcţie de tipul zonei de risc.

Tabelul nr. 6

Monumente de artă, istorice, obiective de importanţă publică sau culturală

Nr. crt.	Amplasarea	Specificaţia obiectivului	Numărul dispozitivelor de iluminat	Tipul sursei de lumină[1]	Puterea instalată
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
...					
n					

1 incandescenţă, fluorescente, vapori cu mercur, vapori de sodiu, fără electrozi, LED, altele

Tabelul nr. 7

Căile de circulaţie destinate traficului pietonal şi/sau cicliştilor

Nr. crt.	Locaţia	Clasa sistemului de iluminat	Numărul corpurilor/ stâlpilor	Numărul stâlpilor de susţinere	Tipul sursei de lumină	Puterea instalată
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

7.						
8.						
. . .						
n						

Tabelul nr. 8

Parcurile, spaţiile de agrement, pieţele, târgurile şi altele asemenea

Nr. crt.	Tipul locaţiei	Locaţia	Zona[1]	Nr. stâlpi susţinere	Lungimea	Lăţimea	Nr. corpuri de iluminat/stâlp	Puterea instalată
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
. . .								
n								

1 date necesare identificării amplasării aleilor, căilor de circulaţie interioare etc.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier Local,
Păşnei Mihai

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar,
Jur. Miulescu Mariana

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI ORAŞ FLĂMÂNZI CONSILIUL LOCAL

ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL FLAMANZI

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea înfiinţării Casei de Cultură "Nicolae Severeanu" din oraşul Flămânzi, jud. Botoşani şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia

Consiliul Local Flămânzi, intrunit in sedinta ordinara in data de 31.01.2017,

Analizând Expunerea de motive a d-lui primar OLOERIU DAN, Raportul de specialitate comun al Serviciului financiar-contabil şi al compartimentului juridic din cadrul Primăriei oraşului Flămânzi precum şi rapoartele de avizare ale Comisiei Economice şi al celei Juridice din cadrul Consiliului local Flămânzi,

Având în vedere prevederile:

- HCL nr.3/29.01.2010 privind aprobarea atribuirii/schimbării de denumiri pentru instituţiile şcolare, de cultură şi medicale din oraşul Flămânzi.
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările ulterioare,
- art. 2 alin. (3) lit. a) din OUG nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare,
- Ordinului nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale,
- art. 36 alin. (6) lit. a) pct.4 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Aprobă înfiinţarea Casei de Cultură "Nicolae Severeanu" din oraşul Flămânzi, jud. Botoşani.

Art. 2. Aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Cultură "Nicolae Severeanu" din oraşul Flămânzi, jud. Botoşani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul oraşului Flămânzi, prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier Local,
Păşnel Mihai

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar,
Jur. Miulescu Mariana

Nr. 3 /31.01.2017

ANEXA la HCL nr. 3 /31.01.2017

REGULAMENT
de organizare si funcţionare a casei de cultură "Nicolae Severeanu" din oraşul Flămânzi, jud. Botoşani

- CAPITOLUL I Dispoziţii generale
- CAPITOLUL II Scopul şi obiectul de activitate
- CAPITOLUL III Patrimoniul
- CAPITOLUL IV Personalul şi conducerea
- CAPITOLUL V Bugetul de venituri şi cheltuieli
- CAPITOLUL VI Dispoziţii finale

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Casa de cultură "Nicolae Severeanu" din oraşul Flămânzi, jud. Botoşani, denumită în continuare *casa de cultură,* este o instituţie publică de cultură, fără personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea consiliului local Flămânzi, fiind finanţată din venituri proprii şi din alocaţii de la bugetul local.
(2) Casa de cultură poate avea filiale pe raza unităţii administrativ-teritoriale în care funcţionează.

Art. 2.–Denumirea casei de cultură este "Nicolae Severeanu", denumire stabilită conform HCL nr.3/29.01.2010 privind aprobarea atribuirii/schimbării de denumiri pentru instituţiile şcolare, de cultură şi medicale din oraşul Flămânzi.

Art. 3.–Casa de cultură îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare, cu cele ale propriului regulament de organizare şi funcţionare, elaborat în temeiul regulamentului-cadru.

Art. 4.–(1) Casa de cultură are sediul în imobilul situat în oraş Flămânzi str. 1907, nr. 1 , judeţul Botoşani. Toate actele, publicaţiile etc. vor conţine denumirea completă a instituţiei şi indicarea sediului.

CAPITOLUL II
Scopul şi obiectul de activitate

Art. 5. - Casa de cultură iniţiază şi desfăşoară proiecte în domeniul educaţiei permanente (economică, juridică, artistică, ecologică, etc), al culturii tradiţionale şi al creaţiei populare contemporane, urmărind cu consecvenţă:
a) organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural-artistice şi de educaţie permanentă;
b) conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, ale patrimoniului cultural naţional şi universal;
c) organizarea sau susţinerea formaţiilor artistice de amatori, de concursuri şi festivaluri, inclusiv a participării formaţiilor la manifestări culturale interjudeţene, naţionale şi internaţionale; stimularea creativităţii şi talentului;
d) organizarea sau susţinerea activităţii de documentare a expoziţiilor temporare, elaborarea de monografii şi lucrări de educaţie civică şi informare a publicului;
e) difuzarea de filme artistice şi documentare;
f) organizarea cercurilor ştiinţifice şi tehnice, de artă populară, plastică şi de gospodărie ţărănească;
g) organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională continuă.

Art. 6. - Pentru îndeplinirea obiectivelor sale casa de cultură are următoarele atribuţii principale:
a) organizează şi desfăşoară activităţi de educaţie permanentă;
b) organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice;
c) promovează obiceiurile şi tradiţiile populare specifice zonei, precum şi creaţia populară contemporană locală;
d) organizează şi desfăşoară activităţi, proiecte şi programe de conservare şi transmitere a valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale şi/sau aparţinând patrimoniului naţional şi universal;
e) organizează şi/sau susţine formaţiile artistice de amatori, organizează concursuri şi festivaluri folclorice, susţine participarea formaţiilor la manifestări culturale la nivel local, zonal sau naţional;
f) propune centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale obiceiuri, tradiţii, creaţii populare, valori ale patrimoniului cultural naţional ce trebuie protejate;
g) organizează şi/sau susţine participarea la expoziţii temporare sau permanente, elaborează monografii şi lucrări de prezentare turistică;
h) difuzează filme artistice şi documentare;
i) organizează cercuri ştiinţifice şi tehnice, de artă populară şi de gospodărie ţărănească; desfăşoară activităţi turistice, agroturistice, de turism cultural şi tehnico-aplicative în cadrul unor cercuri ştiinţifice, tehnice şi formaţii/ansambluri artistice;
j) organizează şi desfăşoară cursuri de educaţie civică şi de formare profesională continuă proprii sau prin universităţile populare rurale;
k) asigură participarea la proiecte şi schimburi culturale interjudeţene, naţionale şi internaţionale;
l) alte activităţi în conformitate cu obiectivele instituţiei şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 7. - Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin şi realizarea activităţilor specifice, casa de cultură colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat, precum şi cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese de grup (etnice, politice, religioase, etc).

Art. 8.– (1) Activitatea de instruire cultural-educativă se desfăşoară prin organizarea unor ateliere specializate (atelier de pictură, atelier de muzică uşoară, atelier de dansuri populare).

(2) Profilul şi numărul atelierelor specializate în cadrul Casei de Cultură "Nicolae Severeanu" se aprobă de către Consiliul Local al oraşului Flămânzi.

(3) În cadrul atelierelor specializate, instruirea se asigură de către angajaţii casei de cultură conform pregătirii/certificării lor profesionale sau de către persoane fizice ori juridice specializate.

(4) În cadrul Casei de Cultură "Nicolae Severeanu" se pot înfiinţa şi organiza ateliere specializate la care instruirea se asigură de alte persoane, pe baza unor contracte de colaborare încheiate cu Primărie oraşului Flămânzi.

(5) Înscrierea şi participarea la atelierele specializate în cadrul Casei de Cultură "Nicolae Severeanu" se face pe baza unei cereri de înscriere aprobată de directorul instituţiei şi a unei taxe anuale care se aprobă anual de către Consiliul Local al oraşului Flămânzi. Taxa se achită de către participantul la atelierul specializat în două rate cu termene la 31 septembrie şi 31 martie.

(6) Creaţiile artistice realizate în cadrul atelierelor specializate precum şi înregistrarea acestora – indiferent de suportul folosit – devin şi rămân proprietatea intelectuală a Casei de Cultură "Nicolae Severeanu" şi implicit a oraşului Flămânzi.

Art. 9.– În cadrul Casei de Cultură "Nicolae Severeanu" din oraşul Flămânzi funcţionează Ansamblul Folcloric "Trei Generaţii" – ansamblu de artişti amatori.

Art. 10.– În cadrul Casei de Cultură "Nicolae Severeanu" din oraşul Flămânzi funcţionează Grupul Vocal "Codreanca" – ansamblu de artişti amatori.

Art. 11.– În cadrul Casei de Cultură "Nicolae Severeanu" din oraşul Flămânzi funcţionează Corul Bărbătesc şi Corul "Stejarii din Flămânzi" – ansambluri de artişti amatori.

CAPITOLUL III
Patrimoniul

Art. 12. - (1) Patrimoniul casei de cultură este format din drepturi şi obligaţii asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a statului şi/sau a unităţii administrativ-teritoriale, după caz, pe care le administrează în condiţiile legii.

(2) Patrimoniul casei de cultură poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, precum şi prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părţilor, de bunuri din partea unor instituţii publice ale administraţiei publice centrale şi locale, a unor persoane juridice de drept public şi/sau privat, a unor persoane fizice din ţară sau din străinătate.

(3) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea casei de cultură se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de protecţie prevăzute de lege în vederea protejării acestora.

CAPITOLUL IV
Personalul şi conducerea

Art. 13. - (1) Personalul casei de cultură se structurează în personal de conducere, de specialitate şi personal auxiliar.

(2) Ocuparea posturilor, eliberarea din funcţie, precum şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului casei de cultură se realizează în condiţiile legii.

Art. 14. - (1) Structura organizatorică şi numărul de posturi se stabilesc conform organigramei aprobate de Consiliul Local al oraşului Flămânzi.

(2) Atribuţiile personalului încadrat la casa de cultură sunt cele prevăzute în fişele postului.

(3) Personalul care desfăşoară activităţi de instruire în cadrul atelierelor specializate are următoarele atribuţii şi obligaţii specifice:

a) să elaboreze şi să propună Consiliului Local Flămânzi spre aprobare programa anuală de instruire precum şi taxa anuală de înscriere la atelierul specializat.

b) să conducă evidenţa achitării taxei de înscriere şi a prezenţei persoanelor la activităţile atelierului specializat.

c) să organizeze şi să realizeze împreună cu participanţii la activitatea de instruire a atelierului specializat a unui număr minim de 2 producţii artistice pe an în domeniul în care s-a realizat activitatea de instruire (expoziţii, concerte, spectacole).

d) să utilizeze judicios spaţiul şi resursele materiale ale Casei de Cultură "Nicolae Severeanu". În acest sens, sala mare va fi utilizată numai pentru desfăşurarea spectacolelor, a producţiilor artistice cu public sau a repetiţiilor generale sau contra taxei de utilizare stabilită prin hotărâre a consiliului local.

Art. 15. - Personalul de specialitate şi, după caz, cel auxiliar, încadrat în casa de cultură, are obligaţia de a absolvi un curs de perfecţionare o dată la 3 ani, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 16. - (1) Conducerea operativă a casei de cultură este asigurată de un director numit prin concurs, în condiţiile legii.

(2) Directorul casei de cultură are următoarele atribuţii:

a) asigură conducerea activităţii curente a instituţiei;

b) elaborează programele de activitate anuale şi pe etape, altele decât cele de instruire în cadrul atelierelor specializate;

c) poate asigura instruirea într-unul dintre atelierele specializate aprobate anual de către consiliul local;

d) reprezintă casa de cultură în raporturile cu alte instituţii de cultură din ţară;

e) prezintă la cererea consiliului local rapoarte de activitate ale Casei de Cultură "Nicolae Severeanu";

f) elaborează la solicitarea consiliului local, monografii, lucrări documentare, antologii, etc. în legătură cu activităţi culturale, sportive sau de altă natură desfăşurate în Casa de Cultură "Nicolae Severeanu". Lucrările astfel realizate devin şi rămân proprietatea intelectuală a Casei de Cultură "Nicolae Severeanu";
g) asigură desfăşurarea pe scena Casei de Cultură "Nicolae Severeanu" a unui număr anual minim de spectacole şi concerte pentru public, astfel:
- minim 4 piese de teatru
- minim 2 spectacole pentrucopii
- minim 2 spectacole folclorice
- minim 2 spectacole de muzică

CAPITOLUL V
Bugetul de venituri şi cheltuieli

Art. 17. - (1) Casa de cultură este finanţată din venituri proprii şi din alocaţii de la bugetul local.

Art. 18. - Veniturile proprii se obţin din activităţi realizate direct de casa de cultură, şi anume din:
a) încasări din spectacole, proiecţii de filme, discoteci tematice;
b) închirieri de săli şi bunuri;
c) valorificarea unor lucrări realizate în cadrul atelierelor specializate;
d) taxe de înscriere la atelierele specializate;
e) difuzarea unor publicaţii proprii sau a altor producţii proprii din domeniul culturii populare, educaţiei permanente, ştiinţei şi literaturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
f) încasări din expoziţii şi din valorificarea unor creaţii populare realizate pe orice fel de suport, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie;
g) sponsorizări şi donaţii conform legii.

Art. 19.– Activităţile prevăzute la art. 14 alin.(3) lit. c) precum şi la art. 16 alin.(2) lit. h) reprezintă programul casei de cultură în raport de realizarea căruia se repartizează alocaţiile bugetare prevăzute în bugetul general al oraşului Flămânzi pentru Casa de Cultură "Nicolae Severeanu".

CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale

Art. 20. - Casa de cultură are arhivă proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale:
- actul normativ de înfiinţare;
- documentele financiar-contabile, planul şi programul de activitate, dări de seamă şi situaţii statistice;
- raportul anual de activitate şi alte rapoarte;

- corespondenţa;
- alte documente, potrivit legii.

Art. 21. – (1) Casa de cultură a oraşului Flămânzi pune în mod gratuit la dispoziţia instituţiilor de învăţământ spaţiile administrate în baza Protocoalelor de parteneriat educaţional încheiate între instituţiile de învăţământ şi Primăria oraşului Flămânzi.
(2) Prezentul Regulament se completează de drept cu actele normative în vigoare.
(3) Orice modificare şi completare a prezentului Regulament vor fi propuse de directorul Casei de Cultură în vederea aprobării de către Consiliul Local al oraşului Flămânzi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier Local,
Păşnei Mihai

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar,
Jur. Miulescu Mariana

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI ORAŞ FLĂMÂNZI CONSILIUL LOCAL

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL FLĂMÂNZI

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr.102/29.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare şi stabilirea cuantumului acesteia în oraşul Flămânzi

Consiliul Local Flămânzi, judeţul Botoşani, astăzi 31.01.2017 întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând Expunerea de motive prezentată de dl. Primar Oloeriu Dan prin care se justifică necesitatea modificării HCL nr.102/29.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare şi stabilirea cuantumului acesteia în oraşul Flămânzi, precum şi raportul de specialitate comun al compartimentului Mediu şi al celui Juridic din cadrul Primăriei oraşului Flămânzi,

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei Economice şi al celei Juridice din cadrul Consiliului Local al oraşului Flămânzi,

Luând în considerare Adresa nr.79/21.11.2016 primită de la S.C. LOCAL SERVICII S.RL.L. şi înregistrată la sediul Primăriei Flămânzi cu nr. 21.492/23.11.2016,

În conformitate cu prevederile:

- Art. 484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
- pct. 161 al Titlului IX din Anexa la H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 25 şi art.26 din Legea 101/2006 a Serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 6 şi art.90 din O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările ulterioare,

În baza art.36 alin. (2) lit. b), art.36 alin. (4) lit. c) şi art.36. alin. (6) lit. a) pct. 9 şi pct. 14 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare,

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. (c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Aprobă modificarea art. 2 alin.(3) din HCL nr. 102/29.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare şi stabilirea cuantumului acesteia în oraşul Flămânzi, astfel:

"Art. 2 alin. (3) Începând cu data de 15 februarie 2017 cuantumul tarifului de salubrizare în cazul persoanelor juridice este de 78 lei/mc de deşeuri colectate, fără TVA."

Art. 2. Aprobă modificarea art. 13 din Anexa la HCL nr. 102/29.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare şi stabilirea cuantumului acesteia în oraşul Flămânzi, astfel:

"Art. 13 Sunt scutite de la plata a sumelor aferente contractelor de salubrizare Primăria oraşului Flămânzi precum şi asociaţiile şi fundaţiile fără scop lucrativ."

Art. 3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 102/29.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare şi stabilirea cuantumului acesteia în oraşul Flămânzi rămân nemodificate.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului Flămânzi prin compartimentele de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier Local,
Păşnei Mihai

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar,
Jur. Miulescu Mariana

Nr. 4 /31.01.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL FLĂMÂNZI

H O T Ă R Â R E
Pentru modificarea HCL nr. 101/29.12.2014 privind aprobarea preţului pe tona de deşeuri colectate de la populaţie

Consiliul Local Flămânzi, judeţul Botoşani, astăzi 31.01.2017 întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând Expunerea de motive prezentată de dl. Primar Oloeriu Dan prin care se justifică necesitatea modificării HCL nr.101/29.12.2014 privind aprobarea preţului pe tona de deşeuri colectate de la populaţie, precum şi raportul de specialitate comun al compartimentului Mediu şi al celui Juridic din cadrul Primăriei oraşului Flămânzi,

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei Economice şi al celei Juridice din cadrul Consiliului Local al oraşului Flămânzi,

Luând în considerare Adresa nr.79/21.11.2016 primită de la S.C. LOCAL SERVICII S.RL.L. şi înregistrată la sediul Primăriei Flămânzi cu nr. 21.492/23.11.2016,

În conformitate cu prevederile:

- Art. 484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
- pct. 161 al Titlului IX din Anexa la H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 26 din Legea 101/2006 a Serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările ulterioare,

În baza art.36 alin. (2) lit. b), art.36 alin. (4) lit. c) şi art.36. alin. (6) lit. a) pct. 9 şi pct. 14 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare,

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. (c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Aprobă modificarea art. 1 din HCL nr.101/29.12.2014 privind aprobarea preţului pe tona de deşeuri colectate de la populaţie, astfel:

"Art. 1 Începând cu data de 15 februarie 2017 preţul pe tona de deşeuri colectate de la populaţie este de 818,99 lei (inclusiv TVA)".

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 101/29.12.2014 privind aprobarea preţului pe tona de deşeuri colectate de la populaţie rămân nemodificate.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului Flămânzi prin compartimentele de specialitate.

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI ORAŞ FLĂMÂNZI CONSILIUL LOCAL

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier Local,
Păşnel Mihai

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar,
Jur. Miulescu Mariana

Nr. 5 /31.01.2017

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL FLĂMÂNZI
JUDEŢUL BOTOŞANI

H O T Ă R Â R E
privind avizarea reţelei şcolare pentru anul 2017-2018 la nivelul oraşului Flămânzi

Consiliul local al oraşului Flămânzi, judeţul Botoşani, întrunit în şedinţa ordinară la data de 31.01.2017,

Luând în considerare expunerea de motive prezentată de dl Oloeriu Dan, primar al oraşului Flămânzi, raportul de specialitate al Compartimentului Juridic din cadrul Primăriei Flămânzi şi avizul Comisiei de cultură, învăţământ, sănătate din cadrul Consiliului Local,

Având în vedere:

- Avizul conform nr. 47/13.01.2017 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani înregistrat la sediul Primăriei Flămânzi cu nr. 9.907/16.01.2017,
- adresa nr. 14.822/09.12.2016 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani înregistrată la sediul Primăriei Flămânzi cu nr. 21.971/12.12.2016,
- adresa nr. 21.857/07.12.2016 şi adresa nr.22.317/27.12.2016 primite de la Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu",
- adresa nr.21.131/15.12.2016 primită de la Şcoala gimnazială „Ion Bojoi",

În conformitate cu prevederile art. 61 alin.(2) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, ale OMENCS nr. 5777/22.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de preşcolari şi elevi scolarizati in unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017 – 2018 şi ale art. 36 alin.6 lit. a) pct.1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, actualizată,

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, actualizată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Avizează reţeaua şcolară pentru anul 2017-2018 la nivelul oraşului Flămânzi, formată din:

1 Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu" Flămânzi, PRE, PRI, GIM, LIC TEO TEH PROF, str Dumitru Iov, nr 167 – unitate cu personalitate juridică PJ

- Şcoala gimnazială – „Petru Zamfirescu" Prisacani, PRE, PRI, GIM, str Şcolii, nr 7– structură
- Şcoala primară – „Gheorghe Pricop" Chiţoveni PRE, str. Şcolii, nr 43 - structură

2 Şcoala gimnazială „I. Bojoi" Flămânzi PRE, PRI, GIM, str 1907, nr 46 – unitate cu personalitate juridică

- Şcoala gimnazială „I. Bojoi" Flămânzi, Şcoala gimnazială „Mihail Sturdza", Flămânzi PRE, PRI, GIM , str 1907, nr 112– structură
- Şcoala gimnazială „I. Bojoi" Flămânzi, Şcoala gimnazială „Constantin Comicescu" Poiana-Flămânzi, PRE, PRI, GIM, str Ţarina, nr 65 – structură
- Şcoala gimnazială „I. Bojoi" Flămânzi, Grădiniţa cu program normal nr.3 Flămânzi PRE, str 1907, nr 222 – structură
- Şcoala gimnazială „I. Bojoi" Flămânzi, Şcoala primară „Constantin Comicescu" Poiana-Flămânzi, PRE, PRI, str. G-ral Mihai Cucu, nr 104 – structură

Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul oraşului Flămânzi prin compartimentele de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier Local,
Păşnei Mihai

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar,
Jur. Miulescu Marfana

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI ORAŞ FLĂMÂNZI CONSILIUL LOCAL

Nr. 6 /31.01.2017